LEPSER
GERMANY

B2B-VERTRIEB FÜR KOSMETIKSTUDIOS · DÜSSELDORF

Produktkatalog 2026

Professionelle Beauty-Technologie für Kosmetikstudios und Praxen. 24 Geräte im Programm.

DE EN RU UA



lepser.de · info@lepser.de · +49 170 6756623

Stand: November 2026

ÜBER LEPSER GERMANY

Laser- und Beauty-Technologie für Ihr Studio

LEPSER Germany liefert professionelle Geräte für Haarentfernung, Hautbild und Körperkonturierung. Mit persönlicher Beratung, Einweisung und festem Ansprechpartner in Düsseldorf. Alle Geräte liefern wir wahlweise mit weißem oder schwarzem Gehäuse. Professionelle Beauty-Technologie für Kosmetikstudios und Praxen. Vertrieb ausschließlich an Gewerbekunden.

01

Beratung

Wir klären Ihr Behandlungsangebot, Ihre Zielgruppe und Ihr Budget.

02

Vorführung

Sie sehen das Gerät im Einsatz, nach Absprache in Düsseldorf.

03

Lieferung & Einweisung

Wir liefern, nehmen das Gerät in Betrieb und weisen Ihr Team ein.

04

Service

Ein fester Ansprechpartner für Fragen, Wartung und Ersatzteile.

Hinweis für Laser-, IPL- und HIFU-Anwender: In Deutschland gilt seit 2021 die NiSV. Wer Laser, IPL oder HIFU kosmetisch am Menschen anwendet, braucht einen Fachkundenachweis. Unsere Geräte verkaufen wir ausschließlich an Gewerbekunden.

Inhalt

HAARENTFERNUNG

4D TECLASER 3
1064 nm Long Pulse Laser 4
Multifunctional DPL 5

PIGMENT & TATTOO

Q-Switch Nd:YAG Laser 6
(Super) Picosecond Laser 7

GESICHT & HAUTBILD

360 Ultra HIFU 8
Golden Age Microneedling RF 9
All in One Hydrafacial 10
Queen Light 11
Ultrapulse Fractional CO_2 Laser 12
1927 nm Fractional Thulium Laser 13
20 MHz Cold CRF 14
Ultra Tone 2 in 1 15
ME-TIME 16
Hydra Magic 17

KÖRPERKONTURIERUNG

360° Cryolipolysis COOL 360 18
Muscle Building Machine 19
Multishape Body Slimming System VS+ / VS++ 20
Ande Smart 21
1060 nm Diode Laser Shape (LaserShape-A) 22
Legenda 448 kHz 23
ME BELLA 24

HAUTANALYSE

ViewSkin 4D Skin Analyzer 25
ViewSkin Medical Skin Analyzer 26



Diode · 755 / 808 / 940 / 1064 nm

DIODENLASER · HAARENTFERNUNG

4D TECLASER

Der 4D TECLASER kombiniert vier Wellenlängen in einem Handstück und deckt damit helle, feine Haare ebenso ab wie dunklere Hauttypen. Das System gibt es in drei Leistungsvarianten: 2400 W, 1600 W und 600 W. Hohe Energiedichte und eine mehrstufige Kühlung sorgen für zügige und komfortable Behandlungen.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsvarianten	2400 W / 1600 W / 600 W
Wellenlängen	755 / 808 / 940 / 1064 nm
Frequenz	1–10 Hz
Kühlung	Luft + Wasser + TEC, 5 Stufen
Handstück	Mit Touchscreen, Facial Tip optional
Hauttypen	I–VI
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Langanhaltende Haarreduktion am Körper
- Haarreduktion im Gesicht, mit dem optionalen Facial Tip auch an Ohren, Nasenlöchern und Glabella
- Helle und feine Haare
- Haarreduktion bei dunkleren Hauttypen
- Programme für Damen und Herren

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von Lasern am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

Vier Wellenlängen kombiniert

755, 808, 940 und 1064 nm arbeiten zusammen. So decken Sie mit einem Gerät ein breites Spektrum an Haut- und Haartypen ab.

Handstück mit Touchscreen

Das Handstück hat ein eigenes Display. Parameter lassen sich direkt am Handstück anzeigen und einstellen.

Dreifache Kühlung

Luft, Wasser und TEC-Kühlung, in fünf Stufen regelbar, für ein angenehmes Behandlungsgefühl.

Details online →



Nd:YAG Long Pulse · 1064 nm

ND:YAG-LANGPULSLASER · HAARENTFERNUNG

1064 nm Long Pulse Laser

Der 1064 nm Long Pulse Laser ist ein Nd:YAG-Langpulslaser, der vor allem für dunklere Hauttypen ausgelegt ist. Neben der Haarreduktion setzen Sie ihn für Hautverjüngung und bei sichtbaren Rötungen ein. Als Laserquelle dient ein japanischer Faserlaser von Mitsubishi mit hoher, stabiler Leistung.

TECHNISCHE DATEN

Wellenlänge	1064 nm
Frequenz	1–10 Hz
Spotgröße	2–10 mm
Laserquelle	Faserlaser von Mitsubishi (Japan)
Kühlung	Kontaktkühlung der Haut
Display	10.4"
Abmessungen (B × T × H)	33 × 86 × 92 cm
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Langanhaltende Haarreduktion, besonders bei dunkleren Hauttypen
- Hautverjüngung
- Sichtbare Rötungen und feine Äderchen

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von Lasern am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

Für dunkle Haut ausgelegt

Die Wellenlänge von 1064 nm ist auf dunklere Hauttypen abgestimmt. Damit erreichen Sie Kundschaft, für die viele andere Systeme weniger geeignet sind.

Variabler Spot

Spotgröße 2 bis 10 mm und Frequenz 1 bis 10 Hz, jeweils einstellbar, für kleine und große Areale.

Kontaktkühlung

Die Kühlung direkt an der Hautoberfläche unterstützt ein komfortables Behandlungsgefühl.

Details online →



DPL / IPL · 530–750 nm

DPL-/IPL-SYSTEM · HAARENTFERNUNG

Multifunctional DPL

Das Multifunctional DPL ist eine Weiterentwicklung der klassischen IPL-Technik. Mit zwei Handstücken decken Sie Haarreduktion, Hautverjüngung, Pigmentflecken und sichtbare Rötungen ab. Zwei Arbeitsmodi, In-Motion und Stamp, passen sich an Fläche und Behandlungsziel an.

TECHNISCHE DATEN

Wellenlängen	530–750 nm / 640–750 nm
Handstücke	2, Xenon-Lampe aus Deutschland, bis 1 Mio. Schuss je Handstück
Spotgröße	10 × 50 mm
Betriebsarten	In-Motion (bis 10 Schuss/s) und Stamp
Kühlung	Luft + Wasser + Halbleiter
Display	15"
Gewicht	56 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Langanhaltende Haarreduktion
- Hautverjüngung und ebenmäßigerer Teint
- Pigmentflecken
- Sichtbare Rötungen
- Verfeinertes Hautbild bei Spuren unreiner Haut

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von IPL- und DPL-Geräten am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

Schmales DPL-Spektrum

Das auf 530 bis 750 nm gebündelte Licht und die zweistufige Filterung liefern eine reinere Wellenlänge für gezieltere Anwendungen.

In-Motion und Stamp

Im In-Motion-Modus mit bis zu 10 Schuss pro Sekunde behandeln Sie große Flächen zügig, im Stamp-Modus setzen Sie Einzelschüsse gezielt.

Zwei langlebige Handstücke

Beide Handstücke arbeiten mit einer Xenon-Lampe aus Deutschland und sind jeweils für bis zu 1 Million Schuss ausgelegt.

Details online →



Q-Switch Nd:YAG · 1064 / 532 nm

Q-SWITCH-ND:YAG-LASER · PIGMENT & TATTOO

Q-Switch Nd:YAG Laser

Der Q-Switch Nd:YAG Laser ist das Arbeitsgerät für Tattooentfernung und Pigmentbehandlungen. Mit zwei Wellenlängen, 1064 und 532 nm, arbeiten Sie an Tattoos in vielen Farben, an Permanent-Make-up und an Pigmentflecken. Ein zweites Handstück ist für Hautverjüngung und Carbon Peel vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

Wellenlängen	1064 / 532 nm
Energie	Einzelpuls 1300 mJ, Doppelpuls 1600 mJ
Handstücke	2: 1064/532 nm und Skin Rejuvenation
Gelenkarm	7-Gelenk-Arm aus Korea, Übertragungsverlust unter 10 %
Programme	5 wählbare Funktionen
Display	10.4"
Spannung	220 V / 110 V
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Tattooentfernung in vielen Farben
- Entfernung von Permanent-Make-up an Lippenkontur und Lidstrich
- Pigmentflecken
- Ebenmäßigerer Teint und Hautverjüngung
- Carbon Peel

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von Lasern am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

Hohe Pulsenergie

Bis 1300 mJ im Einzelpuls und 1600 mJ im Doppelpuls, bei stabiler Energieabgabe durch den patentierten Lasergenerator.

Gelenkarm aus Korea

Der 7-Gelenk-Arm überträgt das Licht mit weniger als 10 % Verlust und lässt sich frei führen.

Zwei Standard-Handstücke

Ein Handstück für 1064 und 532 nm sowie ein Handstück für Hautverjüngung sind im Lieferumfang.

Details online →



Picosecond · 1064 / 532 nm

PIKOSEKUNDENLASER · PIGMENT & TATTOO

(Super) Picosecond Laser

Der (Super) Picosecond Laser arbeitet mit ultrakurzen Pulsen und ist auf die Entfernung farbiger Tattoos und die Behandlung von Pigmentflecken ausgelegt. Er ist in zwei Modellen erhältlich: PS2014 mit 750 ps und PS10 mit 450 ps Pulsbreite. Beide arbeiten mit 1064 und 532 nm.

TECHNISCHE DATEN

Modelle	PS2014 / PS10
Wellenlängen	1064 / 532 nm
Pulsbreite	750 ps (PS2014) / 450 ps (PS10)
Frequenz	1–10 Hz
Spotgröße	2–10 mm
Display	10.4" (PS2014) / 15" (PS10)
Handstücke	2: 1064/532 nm und Honeycomb
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Entfernung von Körpertattoos
- Entfernung von Permanent-Make-up an Augenbrauen und Lidstrich
- Pigmentflecken und Altersflecken
- Sommersprossen
- Skin Toning für einen ebenmäßigeren Teint

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von Lasern am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

Pulse im Pikosekundenbereich

Mit 750 ps beim PS2014 und 450 ps beim PS10 wird das Pigment besonders fein zerlegt, bei geringer Wärmewirkung.

Zwei Modelle

PS2014 mit 10,4-Zoll-Display oder PS10 mit 15-Zoll-Display: Sie wählen nach Pulsbreite und Bedienkomfort.

Automatisches Schutzsystem

Die Software bietet mehrere wählbare Funktionen und ein automatisches Schutzsystem für einen reibungslosen Ablauf.

Details online →



HIFU · 1,5–13 mm

HIFU-GERÄT · GESICHT & HAUTBILD

360 Ultra HIFU

360 Ultra HIFU bringt fokussierten Ultraschall gezielt in tiefe Hautschichten, ohne die Oberfläche zu verletzen. Mit Kartuschen für Gesicht und Körper decken Sie Lifting-Behandlungen und Konturanwendungen mit einem System ab. Ein Kerngerät für jedes Anti-Aging-Angebot.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Hochintensiver fokussierter Ultraschall (HIFU)
Kartuschen Gesicht	1,5 mm (optional) / 3,0 mm / 4,5 mm
Kartuschen Körper	7,0 mm / 13,0 mm
Handstücke	3
Bedienung	Automatische Kartuschenerkennung, Shot-Zähler
Display	15"
Abmessungen	B 40 × T 45 × H 60 cm
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lifting-Effekt für Gesicht und Hals
- Hautstraffung
- Glättung von Falten
- Verbesserung der Hautelastizität
- Körperkonturierung
- Straffung im Gesäßbereich

Hinweis: HIFU fällt in Deutschland unter die NiSV, für die kosmetische Anwendung am Menschen ist ein Fachkundenachweis erforderlich.

Gesicht und Körper

Kartuschen von 1,5 bis 4,5 mm für das Gesicht, 7 und 13 mm für den Körper.

Intelligente Kartuschen

Die Tiefe wird beim Einsetzen automatisch erkannt, verbleibende Shots sind jederzeit sichtbar.

Großes Display

15-Zoll-Bildschirm mit anpassbaren Parametern für verschiedene Körperzonen.

Details online →



Microneedling RF · 0,5–3,5 mm

MICRONEEDLING-RF-GERÄT · GESICHT & HAUTBILD

Golden Age Microneedling RF

Golden Age verbindet Microneedling mit Radiofrequenz in einem Handstück. Die Nadeltiefe stellen Sie präzise in 0,5-mm-Schritten ein. So passen Sie die Behandlung an Gesicht, Hals und Körperzonen an.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Microneedling mit Radiofrequenz (MNRF)
Eindringtiefe	0,5–3,5 mm, in 0,5-mm-Schritten
Aufsätze	64 Pins (8 × 8), 36 Pins (6 × 6), isolierte Nadeln
Arbeitsmodus	Automatisch / manuell
Display	10"
Abmessungen	B 44 × T 44 × H 125 cm
Gewicht	42 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hautstraffung und Hauterneuerung
- Verfeinerung des Porenbilds
- Unebene Hautstruktur
- Verbesserung der Optik von Dehnungsstreifen
- Anti-Aging-Behandlungen für Gesicht und Hals

Präzise Tiefensteuerung

0,5 bis 3,5 mm in 0,5-mm-Schritten, für feine und kräftigere Protokolle.

Zwei Nadelaufsätze

64 oder 36 isolierte Nadeln, je nach Zone und Hautzustand.

Klare Oberfläche

10-Zoll-Touchscreen mit Voreinstellungen für Körperzonen und mehrsprachigem Menü.

Details online →



Hydrodermabrasion · RF · Ultraschall · O_2

HYDRAFACIAL-MULTIFUNKTIONSGERÄT · GESICHT & HAUTBILD

All in One Hydrafacial

Das All in One Hydrafacial vereint sieben Handstücke in einem Gerät. Damit bauen Sie eine vollständige Gesichtsbehandlung auf, von der Tiefenreinigung bis zur abschließenden Pflege. Für Kosmetikstudios und Spas ist es ein vielseitiges Basisgerät.

TECHNISCHE DATEN

Display	10"
Handstücke	7
Module	Aqua Peel, Multipolar-RF, Ultraschall, Mikrostrom (ION), Kühl- und Wärmesonde, Sauerstoff-Sprayer, BORE-Handstück
Abmessungen	45 × 39 × 30 cm
Gewicht	31 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Tiefenreinigung und Aqua Peel
- Sanftes Peeling der Hautoberfläche
- Feuchtigkeitspflege mit Seren
- Pflege bei empfindlicher, geröteter Haut mit der Kühlsonde
- Straffende Pflege mit RF und Mikrostrom
- Sauerstoffbehandlung mit Serum

Sieben Handstücke

Reinigung, Peeling, RF, Ultraschall, Mikrostrom, Kühlung und Sauerstoff an einem Gerät.

Drei-Schritt-Ablauf

Peeling, Einschleusen und Sauerstoffphase lassen sich als klares Behandlungsprotokoll anbieten.

Kompakte Bauform

Mit 45 × 39 × 30 cm und 31 kg passt das Gerät auch in kleinere Kabinen.

Details online →



LED · 7 Farben · 400–700 nm

LED-LICHTSYSTEM · GESICHT & HAUTBILD

Queen Light

Queen Light ist ein LED-Lichtsystem für die Gesichtspflege. Sieben Lichtfarben decken unterschiedliche Pflegeziele ab, von Anti-Aging bis zu unreiner Haut. Die Behandlung ist komfortabel und lässt sich gut mit anderen Gesichtsbehandlungen kombinieren.

TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle	Bio Light (SMD-LED)
Farben	7
Wellenlängen	400 / 432 / 462 / 490 / 522 / 622 nm, 400–700 nm
Betriebsmodus	Kontinuierlich / Puls
Lichtpanel	360° drehbar, automatisch höhenverstellbar
Abmessungen	44 × 44 × 125 cm
Gewicht	42 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anti-Aging-Pflege mit Rotlicht
- Pflege bei unreiner Haut mit Blau- und Violettlicht
- Ausgleich von Pigmentierungen mit Grün- und Cyanlicht
- Beruhigung sichtbarer Rötungen mit Gelblicht
- Ergänzung nach Peeling, Hydrafacial oder Microneedling

Sieben Lichtfarben

Rot, Blau, Grün, Gelb, Violett, Cyan und Weiß für unterschiedliche Pflegeziele.

Kontinuierlich oder Puls

Zwei Betriebsmodi lassen sich je nach Protokoll wählen.

Bequeme Positionierung

Das Panel ist um 360° drehbar und automatisch höhenverstellbar.

Details online →



Fractional CO_2 · 10600 nm

FRAKTIONIERTER CO_2-LASER · GESICHT & HAUTBILD

Ultrapulse Fractional CO_2 Laser

Der Ultrapulse Fractional CO_2 Laser ist das Gerät für intensives Skin Resurfacing. Er arbeitet mit 10600 nm und regt die Kollagenbildung gezielt an. Sieben Scanmuster und drei Scanmodi erlauben eine genaue Anpassung an Areal und Hautzustand.

TECHNISCHE DATEN

Wellenlänge	10600 nm
Laserquelle	HF-Metall-Laserröhre (RF)
Scanmuster	7 Scanmuster, 3 Scanmodi
Betriebsarten	3 Betriebsarten, je mit eigenem Handstück
Display	10"
Abmessungen (B × T × H)	44 × 44 × 112,5 cm
Gewicht	56 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Skin Resurfacing und Hautverjüngung
- Straffere Hautstruktur durch Kollagen-Remodelling
- Feinere Poren
- Dehnungsstreifen
- Unebene Hautstruktur und Narbenbild

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von Lasern am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

Präzises Scannen

7 Scanmuster und 3 Scanmodi (Sequenz, maximaler Abstand, zufällig) lassen sich auf Form und Größe des Areals abstimmen.

Stabile Laserquelle

Eine HF-angeregte Metall-Laserröhre liefert die Energie für gleichmäßige Ergebnisse über viele Behandlungen.

Drei Betriebsarten

Drei Modi mit jeweils eigenem Handstück machen das Gerät vielseitig einsetzbar, der fraktionierte Modus steht im Zentrum.

Details online →



Fractional Thulium · 1927 nm

FRAKTIONIERTER THULIUM-LASER · GESICHT & HAUTBILD

1927 nm Fractional Thulium Laser

Der 1927 nm Fractional Thulium Laser wirkt gezielt in der Epidermis und der oberen Dermis. Er setzt kontrollierte Mikrokoagulationszonen und regt so die Hauterneuerung an, ohne die Hautoberfläche großflächig abzutragen. Das Ergebnis ist ein frischer, ebenmäßiger Teint, oft als Baby-Skin-Effekt beschrieben.

TECHNISCHE DATEN

Wellenlänge	1927 nm
Lasermedium	Thulium (Tm^{3+})
Verfahren	Fraktioniert, nicht-ablativ bis mikroablativ
Zielchromophor	Wasser im Gewebe
Einstellungen	Leistung, Puls und Dichte regelbar
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ebenmäßigerer Hautton und Pigmentflecken (ärztliche Anwendung)
- Feinere Hauttextur und kleinere Poren
- Fältchen und mehr Elastizität
- Unebenheiten und Aknenarbenbild
- Dehnungsstreifen
- Bessere Aufnahme von Pflegeseren nach der Behandlung

Wasser als Ziel

1927 nm wird vom Wasser im Gewebe aufgenommen und kaum vom Melanin. Bei sorgfältiger Einstellung eignet sich der Laser daher für viele Hauttypen.

Kurze Ausfallzeit

Leichte Rötung und eine raue Hautoberfläche klingen meist nach wenigen Tagen ab, deutlich schneller als nach einem CO_2-Resurfacing.

Flexibel einstellbar

Leistung, Pulsdauer und Dichte lassen sich anpassen, von der sanften Auffrischung bis zum intensiven fraktionierten Resurfacing.

Details online →



Cold CRF · 20 MHz

KALTE RADIOFREQUENZ · GESICHT & HAUTBILD

20 MHz Cold CRF

Cold CRF erwärmt die tieferen Hautschichten und kühlt gleichzeitig die Oberfläche. Für Ihre Kundschaft fühlt sich das an wie eine warme Massage. Mit drei Aufsatzgrößen behandeln Sie Augenpartie, Gesicht und Körper.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Kapazitiv gekoppelte Radiofrequenz (CRF) mit Kontaktkühlung
Frequenz	20 MHz
Gewebetemperatur	65–70 °C
Handstück	1 Handstück, Aufsätze 18 / 30 / 50 mm
Display	10"
Abmessungen	B 49 × T 49,5 × H 108 cm
Gewicht	39 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lifting-Effekt für das Gesicht
- V-Kontur und definierte Kinnlinie
- Hautstraffung
- Glättung von Falten
- Frischere Augenpartie bei Schwellungen und Augenschatten
- Körperkonturierung

Kühlen und wärmen

Kühlung an der Oberfläche, Wärme in der Tiefe, für ein angenehmes Behandlungsgefühl.

Drei Aufsatzgrößen

18, 30 und 50 mm für Augenpartie, Gesicht und größere Körperzonen.

Ergonomisches Handstück

Entlastet die Hand auch bei langen Behandlungen.

Details online →



Cold CRF · 20 MHz · 2 Handstücke

KALTE RADIOFREQUENZ, TISCHGERÄT · GESICHT & HAUTBILD

Ultra Tone 2 in 1

Ultra Tone bringt die Cold-CRF-Technologie in ein kompaktes Tischgerät. Das Haupthandstück mit drei Aufsätzen deckt Augenpartie, Gesicht und Körper ab. Ein zweites Handstück (VRL) ist für Anwendungen im Intimbereich vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Kapazitiv gekoppelte Radiofrequenz (CRF) mit Kontaktkühlung
Frequenz	20 MHz
Gewebetemperatur	65–70 °C
Handstücke	2: Gesicht/Körper mit Aufsätzen 18 / 30 / 50 mm, VRL-Handstück für den Intimbereich
Display	10"
Abmessungen	B 45 × T 53 × H 36 cm
Gewicht	28 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lifting-Effekt für das Gesicht
- V-Kontur
- Hautstraffung und Glättung von Falten
- Frischere Augenpartie bei Schwellungen und Augenschatten
- Körperkonturierung

Kompakt

Tischgerät mit 28 kg, passt auch in kleinere Behandlungsräume.

Zwei Handstücke

Ein Handstück mit 18, 30 und 50 mm Aufsätzen plus VRL-Handstück.

Kühlen und wärmen

Kontaktkühlung an der Oberfläche, Wärme in der Tiefe, für ein komfortables Gefühl.

Details online →



Muskel- & Hautstimulation · Hands-free

GESICHTSSTIMULATIONSGERÄT · GESICHT & HAUTBILD

ME-TIME

ME-TIME behandelt das Gesicht von innen nach außen: Muskulatur und Haut werden in einer Sitzung gemeinsam angesprochen. Die Applikatoren liegen während der Behandlung auf, Ihre Hände bleiben frei. Ganz ohne Nadeln, Skalpell oder Filler.

TECHNISCHE DATEN

Wirkebenen	Gesichtsmuskulatur und Haut gleichzeitig
Anwendung	Hands-free, Applikatoren werden auf das Gesicht aufgelegt
Verfahren	Nicht-invasiv, ohne Nadeln und Filler
Bauform	Standgerät auf Rollen mit Hochformat-Touchscreen
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Stärkung der Gesichtsmuskulatur
- Glättung von Falten und feinen Linien
- Lifting-Effekt für die Gesichtskontur
- Verbesserung der Hautqualität
- Anti-Aging-Kuren ohne Nadeln

Hands-free

Applikatoren werden aufgelegt, Sie können parallel beraten oder vorbereiten.

Zwei Ebenen zugleich

Muskel und Haut werden in derselben Sitzung angesprochen.

Keine Ausfallzeit

Kundinnen und Kunden sind nach der Behandlung in der Regel direkt gesellschaftsfähig.

Details online →



Meso-Applikator · -620 mmHg

MESOTHERAPIE-APPLIKATOR · GESICHT & HAUTBILD

Hydra Magic

Hydra Magic ist ein kompaktes Tischgerät, das Mesotherapie-Anwendungen gleichmäßiger und besser planbar macht. Ansaugen, Abgabe und Lösen laufen automatisch ab. Mit 2,5 kg ist das Gerät leicht und auch für mobile Einsätze geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Unterdruck	-620 mmHg
Dosiergenauigkeit	0,0083 cc
Ablauf	Automatisch: Ansaugen, Abgabe, Lösen
Nadeln	Made in Korea
Abmessungen	26 × 32 × 15 cm
Gewicht	2,5 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gleichmäßige Meso-Anwendungen im Gesicht
- Feuchtigkeitsbetonte Anwendungen mit Hyaluron-Präparaten
- Präzise Dosierung kleiner Mengen
- Mobile Einsätze dank geringem Gewicht

Anwendungen, bei denen Präparate mit Nadeln in die Haut eingebracht werden, sind in Deutschland Ärztinnen, Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten.

Automatischer Ablauf

Ansaugen, Abgabe und Lösen erfolgen automatisch und reproduzierbar.

Feine Dosierung

Die Abgabemenge lässt sich bis auf 0,0083 cc genau einstellen.

Leicht und handlich

Ergonomisches Handstück, 2,5 kg Gerätegewicht, wenig Platzbedarf.

Details online →



Kryolipolyse · 360°

KRYOLIPOLYSE-SYSTEM · KÖRPERKONTURIERUNG

360° Cryolipolysis COOL 360

COOL 360 arbeitet mit kontrollierter Kälte gegen lokale Fettpolster, die auf Sport und Ernährung kaum reagieren. Die 360°-Rundumkühlung kühlt den gesamten angesaugten Bereich gleichmäßig. Die Anwendung ist nicht-invasiv.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Kryolipolyse mit 360°-Rundumkühlung
Applikatoren	4 Größen (Handle A–D)
Cups	9 Cups für unterschiedliche Fettdicke
Parallelbetrieb	4 Applikatoren einzeln oder gleichzeitig
Bedienung	Touchscreen, Parameter je Körperzone, mehrsprachiges Menü
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Doppelkinn
- Bauch und Flanken
- Oberschenkel
- BH-Zone und Rücken
- Unterer Po-Bereich
- Oberarme

360°-Rundumkühlung

Die Kälte wirkt gleichmäßig auf den ganzen angesaugten Bereich. Das ist gleichmäßiger als die klassische Kühlung von zwei Seiten.

4 Applikatoren, 9 Cups

Für kleine und große Zonen und unterschiedliche Fettdicke. So wählen Sie für jede Körperpartie die passende Größe.

Paralleles Arbeiten

Die 4 Applikatoren lassen sich einzeln oder gleichzeitig nutzen, an mehreren Zonen oder bei verschiedenen Kundinnen.

Details online →



HIFEM

HIFEM-MUSKELSTIMULATION · KÖRPERKONTURIERUNG

Muscle Building Machine

Die Muscle Building Machine trainiert Bauch, Po, Arme, Waden und Oberschenkel mit fokussierten elektromagnetischen Impulsen. Die Anwendung ist nicht-invasiv und läuft nach dem Start ohne ständige Betreuung. Sie erhalten das Gerät als EM CONTOURING oder EM MAX, jeweils optional mit RF.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	HIFEM, hochintensives fokussiertes elektromagnetisches Feld
Kontraktionen	bis zu 20.000 in 30 Minuten
Applikatoren	2 Größen: Bauch/Po sowie Arme/Waden/Oberschenkel
Programme	4 Modi (2 Standard, 2 frei konfigurierbar)
Pulsphasen	Aufwärmen, Training, Entspannung
Modelle	EM CONTOURING, EM MAX (RF optional)
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Muskelaufbau und Straffung
- Body Contouring an Bauch und Taille
- Po-Lifting
- Definition von Armen, Waden und Oberschenkeln

Bedienerunabhängig

Applikator anlegen, Programm starten. Ihr Team muss während der Sitzung nicht durchgehend am Gerät stehen.

Kein Verbrauchsmaterial

Es fallen keine Einwegteile pro Behandlung an. Das hält die laufenden Kosten niedrig.

4 Programme

Zwei Standardprogramme für untrainierte und sportliche Kundinnen, zwei frei einstellbare Protokolle für erfahrene Anwender.

Details online →



Vakuum · RF · Kavitation

MULTIFUNKTIONALES BODY-SYSTEM · KÖRPERKONTURIERUNG

Multishape Body Slimming System VS+ / VS++

Multishape vereint mehrere Körpertechnologien in einem Gerät und ist in zwei Varianten erhältlich. VS++ kombiniert Ultraschall-Kavitation, multipolare RF, Vakuum und LED-Licht. VS+ arbeitet mit Vakuum, RF, Infrarotlaser und mechanischer Rolle, auch für Gesicht und Hals.

TECHNISCHE DATEN

Technologien VS++	Ultraschall-Kavitation, multipolare RF, Vakuum, LED-Licht (rot/blau)
Handstücke VS++	groß, mittel, klein, Kavitation
Pulsfrequenz VS++	15 Pulse pro Sekunde, Saugen/Lösen regelbar
Technologien VS+	Vakuum, RF, Infrarotlaser, mechanische Rolle
Handstücke VS+	3 (Körper groß, Körper mittel, Gesicht/Hals)
Display VS+	15", 5 Parametersätze speicherbar
Maße / Gewicht VS+	B 76 × T 51 × H 144 cm, 56 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Körperformung und Konturierung
- Verbesserung des Erscheinungsbilds von Cellulite
- Straffung der Haut an Körper und Gesicht
- Taillen- und Bauchbehandlung
- Entspannende Körpermassage
- Förderung der Durchblutung

Zwei Varianten

VS++ mit Kavitation und LED, VS+ mit Rolle und Infrarot. Wir beraten Sie, welche Variante zu Ihrem Angebot passt.


Handstücke je Zone

Große, mittlere und kleine Handstücke für Bauch, Rücken, Po, Beine, Arme sowie Gesicht und Augenpartie.

Einfache Bedienung

Intuitive Touch-Oberfläche. Beim VS+ speichern Sie 5 Parametersätze für wiederkehrende Protokolle.

Details online →



Robotik · RF 1 MHz

ROBOTISCHES RF-KÖRPERSYSTEM · KÖRPERKONTURIERUNG

Ande Smart

Ande Smart verbindet einen intelligenten Roboterarm mit Radiofrequenz. Der Arm führt die Massagebewegungen selbstständig aus und entlastet so Ihr Team. Ihre Kundinnen und Kunden erhalten eine gleichmäßige, reproduzierbare Behandlung.

TECHNISCHE DATEN

RF-Frequenz	1 MHz
RF-Leistung	1–100 W
Display	18,5" kapazitiver Touchscreen, 1920 × 1080
Steuerung	Roboterarm mit KI-Sonde und Tiefenkamera
Netzspannung	200–240 V AC, 50/60 Hz
Maße Gerät	611 × 535 × 1254 mm
Gewicht netto	87 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Body Shaping und Konturierung
- Hautstraffung am Körper
- Entspannende Massage bei verspannter Muskulatur
- Wärmeanwendung zur Förderung der Mikrozirkulation
- Wohlfühlbehandlungen gegen Müdigkeit

Roboterarm statt Handarbeit

Der Arm folgt jeder Körperkontur und arbeitet gleichbleibend präzise. Ihr Personal ist in dieser Zeit frei für andere Aufgaben.

Echtzeit-Anpassung

Druck und Intensität werden während der Behandlung laufend nachgeregelt. So bleibt die Anwendung komfortabel und individuell.

Kollisionserkennung

Der Arm erkennt Hindernisse in Echtzeit. Das ergonomische, hautfreundliche Design unterstützt einen ruhigen Ablauf.

Details online →



Diode · 1060 nm

DIODENLASER BODY CONTOURING · KÖRPERKONTURIERUNG

1060 nm Diode Laser Shape (LaserShape-A)

LaserShape-A nutzt Laserlicht mit 1060 nm für Body Contouring an hartnäckigen Fettpolstern, etwa an Bauch und Hüfte. Eine Sitzung dauert rund 25 Minuten. Die Anwendung ist nicht-invasiv.

TECHNISCHE DATEN

Wellenlänge	1060 nm
Applikatoren	4, gleichzeitig nutzbar
Spotgröße	40 × 80 mm
Behandlungsdauer	ca. 25 Minuten
Display	15"
Maße	B 59 × T 61 × H 145 cm
Gewicht	97 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Body Contouring am Bauch
- Flanken und Hüfte
- Oberschenkel
- Rücken
- Oberarme

In Deutschland ist für die kosmetische Anwendung von Lasern am Menschen nach NiSV ein Fachkundenachweis erforderlich.

4 Applikatoren

Alle vier arbeiten gleichzeitig und lassen sich frei auf die gewünschten Zonen verteilen.

Kurze Sitzung

Rund 25 Minuten pro Behandlung. Das passt gut in einen eng getakteten Studiokalender.

Übersichtliche Steuerung

Die Farben A, B, C, D zeigen den Status jedes Applikators. Ein automatisches Alarmsystem unterstützt die Kontrolle.

Details online →



RF 448 kHz · CAP / RES

RADIOFREQUENZ 448 KHZ · KÖRPERKONTURIERUNG

Legenda 448 kHz

Legenda arbeitet mit einer stabilen Frequenz von 448 kHz und gibt die Energie über zwei Modi ab. So erreichen Sie oberflächliche und tiefere Gewebeschichten mit einem Gerät. Für Körperbehandlungen, die sich wie eine intensive Wärmeanwendung anfühlen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	448 kHz
Arbeitsmodi	Kapazitiv (CAP) und resistiv (RES)
Elektroden	CAP- und RES-Elektroden in mehreren Größen
Bedienung	Automatische Energieerkennung
Display	8"
Abmessungen	B 49 × T 50 × H 37 cm
Gewicht	22 kg
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Körperkonturierung
- Verbesserung der Cellulite-Optik
- Hautstraffung an Körper und Gesicht
- Wohltuende Tiefenwärme im Rahmen von Körperbehandlungen
- Kombination mit manuellen Techniken

Zwei Modi

CAP für oberflächliche, gut durchblutete Schichten, RES für dichteres, fettreiches Gewebe.

Große Elektrodenauswahl

Elektroden in mehreren Größen, passend für kleine und große Körperzonen.

Einfache Bedienung

8-Zoll-Display mit klarer Oberfläche und automatischer Energieerkennung.

Details online →



HIFEM · Stuhl

BECKENBODEN-TRAININGSSTUHL · KÖRPERKONTURIERUNG

ME BELLA

ME BELLA ist ein Behandlungsstuhl für das Training der Beckenbodenmuskulatur. Ihre Kundinnen und Kunden nehmen einfach bekleidet Platz. Die Anwendung ist nicht-invasiv und für Frauen und Männer geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	HIFEM, fokussiertes elektromagnetisches Feld
Bauform	Behandlungsstuhl, Anwendung sitzend und bekleidet
Kontraktionen	ca. 11.000 in 30 Minuten
Modelle	EM Bella / EM Bella Pro
Energie	EM Bella: 3 Stufen, EM Bella Pro: 1–100 %
Display	EM Bella Pro: 15"
Spannung	110–220 V
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Training der Beckenbodenmuskulatur
- Stimulation und Kräftigung des Beckenbodens
- Entspannte Wellness-Anwendung im Sitzen
- Ergänzung zu Body- und Figurprogrammen

Sitzend und bekleidet

Kein Umziehen, keine Vorbereitung. Das senkt die Hemmschwelle und macht die Terminplanung einfach.

Viele Kontraktionen pro Sitzung

Rund 11.000 Kontraktionen in 30 Minuten, deutlich mehr als bei eigenständigen Übungen in derselben Zeit.

Zwei Modelle

EM Bella mit 3 Energiestufen oder EM Bella Pro mit 15"-Display und stufenloser Einstellung von 1 bis 100 %.

Details online →



3 light sources · 35 MP

HAUTANALYSE-SYSTEM · HAUTANALYSE

ViewSkin 4D Skin Analyzer

Der ViewSkin 4D Skin Analyzer macht den Hautzustand Ihrer Kundinnen und Kunden sichtbar, an der Oberfläche und in tieferen Schichten. Die Bilder schaffen eine klare Grundlage für Ihre Beratung. So lassen sich Behandlungen und Pflegeprodukte nachvollziehbar empfehlen.

TECHNISCHE DATEN

Kamera	Industriekamera, 35 Megapixel
Lichtquellen	Standardlicht, kreuzpolarisiertes Licht, UV-Licht
Bedienung	HD-Touchscreen
Abschirmung	Dunkelkammer-Tuch
Kundendaten	Archiv im System
Systemsprache	Englisch, Chinesisch
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Analyse von Poren und Hautstruktur
- Darstellung von Falten und Rauigkeit
- Sichtbarmachen von oberflächlicher und tiefer Pigmentierung
- Erkennen von Unreinheiten und oberflächlichen Rötungen
- Einschätzung empfindlicher Haut
- Vorher-Nachher-Dokumentation einer Behandlungsserie

Drei Lichtarten

Standard-, Polarisations- und UV-Licht zeigen unterschiedliche Hautmerkmale.

35-MP-Kamera

Detailreiche Aufnahmen als Grundlage für Beratung und Dokumentation.

Kundenarchiv

Alle Analysen werden im System gespeichert und lassen sich später vergleichen.

Details online →



Skin analysis system

HAUTANALYSE-SYSTEM · HAUTANALYSE

ViewSkin Medical Skin Analyzer

Der ViewSkin Medical Skin Analyzer ist die große Ausbaustufe der ViewSkin-Hautanalyse. Er besteht aus einer halbrunden Aufnahmeeinheit, einem separaten Monitor und einer eigenen PC-Einheit. Damit eignet er sich für einen festen Analyseplatz in Praxis oder Institut.

TECHNISCHE DATEN

Komponenten	Aufnahmeeinheit, separater Monitor, PC-Einheit
Aufnahmeeinheit	Halbrunde Gesichtskabine mit Kinnstütze
Technische Daten	Auf Anfrage
Gehäusefarbe	Weiß oder Schwarz, nach Wunsch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ausführliche Hautanalyse vor der Behandlungsplanung
- Gemeinsame Bildbesprechung am großen Monitor
- Dokumentation von Behandlungsverläufen
- Fester Analyseplatz in Praxis oder Institut

Geschlossene Aufnahmekabine

Die halbrunde Kabine sorgt für gleichbleibende Bedingungen bei jeder Aufnahme.

Großer Monitor

Ergebnisse lassen sich gut sichtbar mit der Kundin oder dem Kunden besprechen.

Eigene PC-Einheit

Auswertung und Archivierung laufen auf einem separaten Rechner.

Details online →

KONTAKT

Sprechen wir über Ihr Studio

Schreiben Sie uns, welche Behandlung Sie anbieten möchten. Wir melden uns in der Regel innerhalb eines Werktags.

E-MAIL	info@lepser.de
TELEFON	+49 170 6756623
WHATSAPP	+49 170 6756623
WEB	lepser.de/
ADRESSE	LEPSER Germany · Himmelgeister Straße 129 · 40225 Düsseldorf

QR-Code scannen: Kontakt & Beratung

Technische Daten laut Herstellerangaben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf ausschließlich an Gewerbekunden. Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen. Stand: November 2026.