LEPSER
GERMANY

B2B-ПОСТАВКИ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ СТУДИЙ · ДЮССЕЛЬДОРФ

Каталог продукции 2026

Профессиональное косметологическое оборудование для студий и кабинетов. 24 аппаратов в ассортименте.

DE EN RU UA



lepser.de · info@lepser.de · +49 170 6756623

По состоянию на ноябрь 2026

О LEPSER GERMANY

Лазерное и косметологическое оборудование для Вашей студии

LEPSER Germany поставляет профессиональные аппараты для удаления волос, ухода за кожей и коррекции фигуры. Личная консультация, обучение персонала и постоянный контакт в Дюссельдорфе. Все аппараты мы поставляем в белом или чёрном корпусе, на Ваш выбор. Профессиональное косметологическое оборудование для студий и кабинетов. Продажа только юридическим лицам и предпринимателям.

01

Консультация

Обсуждаем Ваши процедуры, целевую аудиторию и бюджет.

02

Демонстрация

Вы видите аппарат в работе, по договорённости в Дюссельдорфе.

03

Поставка и обучение

Доставляем, вводим аппарат в эксплуатацию и обучаем персонал.

04

Сервис

Постоянный контакт по вопросам, обслуживанию и запчастям.

Важно для работы с лазером, IPL и HIFU: С 2021 года в Германии действует постановление NiSV. Для косметического применения лазера, IPL или HIFU необходим сертификат о квалификации (Fachkundenachweis). Мы продаём аппараты только бизнес-клиентам.

Содержание

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

4D TECLASER 3
1064 nm Long Pulse Laser 4
Multifunctional DPL 5

ПИГМЕНТ И ТАТУ

Q-Switch Nd:YAG Laser 6
(Super) Picosecond Laser 7

ЛИЦО И КОЖА

360 Ultra HIFU 8
Golden Age Microneedling RF 9
All in One Hydrafacial 10
Queen Light 11
Ultrapulse Fractional CO_2 Laser 12
1927 nm Fractional Thulium Laser 13
20 MHz Cold CRF 14
Ultra Tone 2 in 1 15
ME-TIME 16
Hydra Magic 17

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

360° Cryolipolysis COOL 360 18
Muscle Building Machine 19
Multishape Body Slimming System VS+ / VS++ 20
Ande Smart 21
1060 nm Diode Laser Shape (LaserShape-A) 22
Legenda 448 kHz 23
ME BELLA 24

АНАЛИЗ КОЖИ

ViewSkin 4D Skin Analyzer 25
ViewSkin Medical Skin Analyzer 26



Diode · 755 / 808 / 940 / 1064 nm

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР · УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

4D TECLASER

4D TECLASER объединяет четыре длины волны в одной манипуле и подходит как для светлых тонких волос, так и для более тёмных типов кожи. Система доступна в трёх вариантах мощности: 2400 Вт, 1600 Вт и 600 Вт. Высокая плотность энергии и многоуровневое охлаждение делают процедуру быстрой и комфортной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты мощности	2400 W / 1600 W / 600 W
Длины волн	755 / 808 / 940 / 1064 nm
Частота	1–10 Hz
Охлаждение	Воздух + вода + TEC, 5 уровней
Манипула	С сенсорным экраном, Facial Tip опционально
Типы кожи	I–VI
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Длительное сокращение роста волос на теле
- Удаление волос на лице, с насадкой Facial Tip также в зоне ушей, ноздрей и межбровья
- Светлые и тонкие волосы
- Удаление волос на более тёмной коже
- Программы для женщин и мужчин

В Германии для косметического применения лазеров на людях согласно NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Четыре длины волны

755, 808, 940 и 1064 нм работают вместе. Одним аппаратом Вы охватываете широкий спектр типов кожи и волос.

Манипула с экраном

На манипуле есть собственный сенсорный дисплей: параметры видны и настраиваются прямо на ней.

Тройное охлаждение

Воздух, вода и TEC, пять уровней регулировки для комфортных ощущений во время процедуры.

Подробнее онлайн →



Nd:YAG Long Pulse · 1064 nm

ND:YAG ЛАЗЕР С ДЛИННЫМ ИМПУЛЬСОМ · УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

1064 nm Long Pulse Laser

1064 nm Long Pulse Laser является длинноимпульсным Nd:YAG лазером, рассчитанным прежде всего на более тёмные типы кожи. Помимо удаления волос, его применяют для омоложения кожи и при видимых покраснениях. Источником служит японский волоконный лазер Mitsubishi с высокой и стабильной мощностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	1064 nm
Частота	1–10 Hz
Размер пятна	2–10 mm
Источник лазера	Волоконный лазер Mitsubishi (Япония)
Охлаждение	Контактное охлаждение кожи
Экран	10.4"
Габариты (Ш × Г × В)	33 × 86 × 92 cm
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Длительное сокращение роста волос, особенно на более тёмной коже
- Омоложение кожи
- Видимые покраснения и мелкие сосудики

В Германии для косметического применения лазеров на людях согласно NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Для тёмной кожи

Длина волны 1064 нм подходит для более тёмных типов кожи. Так Вы можете работать с клиентами, для которых многие другие системы подходят хуже.

Регулируемое пятно

Размер пятна от 2 до 10 мм и частота от 1 до 10 Гц настраиваются для маленьких и больших зон.

Контактное охлаждение

Охлаждение прямо на поверхности кожи делает процедуру более комфортной.

Подробнее онлайн →



DPL / IPL · 530–750 nm

DPL / IPL СИСТЕМА · УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

Multifunctional DPL

Multifunctional DPL является развитием классической технологии IPL. Две манипулы охватывают удаление волос, омоложение кожи, работу с пигментными пятнами и видимыми покраснениями. Два режима работы, In-Motion и Stamp, подстраиваются под зону и задачу процедуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длины волн	530–750 nm / 640–750 nm
Манипулы	2, ксеноновая лампа из Германии, до 1 млн импульсов на манипулу
Размер пятна	10 × 50 mm
Режимы работы	In-Motion (до 10 импульсов/с) и Stamp
Охлаждение	Воздух + вода + полупроводник
Экран	15"
Вес	56 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Длительное сокращение роста волос
- Омоложение кожи и более ровный тон
- Пигментные пятна
- Видимые покраснения
- Выравнивание рельефа кожи после высыпаний

В Германии для косметического применения IPL- и DPL-аппаратов на людях согласно NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Узкий спектр DPL

Свет в диапазоне 530–750 нм и двухступенчатая фильтрация дают более чистую длину волны для точной работы.

In-Motion и Stamp

В режиме In-Motion до 10 импульсов в секунду Вы быстро обрабатываете большие зоны, в режиме Stamp точечно ставите одиночные импульсы.

Две долговечные манипулы

Обе манипулы работают с ксеноновой лампой из Германии, ресурс каждой до 1 миллиона импульсов.

Подробнее онлайн →



Q-Switch Nd:YAG · 1064 / 532 nm

Q-SWITCH ND:YAG ЛАЗЕР · ПИГМЕНТ И ТАТУ

Q-Switch Nd:YAG Laser

Q-Switch Nd:YAG Laser является основным аппаратом для удаления татуировок и работы с пигментом. Две длины волны, 1064 и 532 нм, позволяют работать с татуировками разных цветов, перманентным макияжем и пигментными пятнами. Вторая манипула предназначена для омоложения кожи и карбонового пилинга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длины волн	1064 / 532 nm
Энергия	Одиночный импульс 1300 мДж, двойной 1600 мДж
Манипулы	2: 1064/532 нм и Skin Rejuvenation
Шарнирный манипулятор	7-шарнирный, Корея, потери передачи менее 10 %
Программы	5 функций на выбор
Экран	10.4"
Напряжение	220 V / 110 V
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление татуировок разных цветов
- Удаление перманентного макияжа губ и стрелок
- Пигментные пятна
- Более ровный тон и омоложение кожи
- Карбоновый пилинг

В Германии для косметического применения лазеров на людях согласно NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Высокая энергия импульса

До 1300 мДж в одиночном и 1600 мДж в двойном импульсе, стабильная отдача благодаря запатентованному лазерному генератору.

Корейский манипулятор

7-шарнирный манипулятор передаёт свет с потерями менее 10 % и свободно двигается.

Две стандартные манипулы

В комплекте манипула для 1064 и 532 нм и манипула для омоложения кожи.

Подробнее онлайн →



Picosecond · 1064 / 532 nm

ПИКОСЕКУНДНЫЙ ЛАЗЕР · ПИГМЕНТ И ТАТУ

(Super) Picosecond Laser

(Super) Picosecond Laser работает сверхкороткими импульсами и предназначен для удаления цветных татуировок и работы с пигментными пятнами. Аппарат выпускается в двух моделях: PS2014 с длительностью импульса 750 пс и PS10 с 450 пс. Обе модели работают на 1064 и 532 нм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	PS2014 / PS10
Длины волн	1064 / 532 nm
Длительность импульса	750 ps (PS2014) / 450 ps (PS10)
Частота	1–10 Hz
Размер пятна	2–10 mm
Экран	10.4" (PS2014) / 15" (PS10)
Манипулы	2: 1064/532 нм и Honeycomb
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление татуировок на теле
- Удаление перманентного макияжа бровей и стрелок
- Пигментные и возрастные пятна
- Веснушки
- Тонирование кожи для более ровного тона

В Германии для косметического применения лазеров на людях согласно NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Пикосекундные импульсы

750 пс у PS2014 и 450 пс у PS10 позволяют дробить пигмент особенно мелко при небольшом нагреве.

Две модели

PS2014 с дисплеем 10,4 дюйма или PS10 с дисплеем 15 дюймов: выбор по длительности импульса и удобству работы.

Автоматическая защита

Программное обеспечение предлагает несколько функций на выбор и автоматическую систему защиты для стабильной работы.

Подробнее онлайн →



HIFU · 1,5–13 mm

HIFU-АППАРАТ · ЛИЦО И КОЖА

360 Ultra HIFU

360 Ultra HIFU направляет фокусированный ультразвук в глубокие слои кожи, не повреждая ее поверхность. Благодаря картриджам для лица и тела одна система закрывает и лифтинг, и коррекцию контуров. Базовый аппарат для любого антивозрастного направления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU)
Картриджи для лица	1,5 мм (опция) / 3,0 мм / 4,5 мм
Картриджи для тела	7,0 мм / 13,0 мм
Манипулы	3
Управление	Автоматическое распознавание картриджа, счетчик импульсов
Экран	15"
Габариты	В 40 × Т 45 × Н 60 cm
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лифтинг-эффект для лица и шеи
- Подтяжка кожи
- Разглаживание морщин
- Повышение упругости кожи
- Коррекция контуров тела
- Подтяжка ягодиц

Обратите внимание: в Германии HIFU подпадает под действие NiSV, для косметического применения на людях требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Лицо и тело

Картриджи от 1,5 до 4,5 мм для лица, 7 и 13 мм для тела.

Умные картриджи

Глубина распознается автоматически при установке, остаток импульсов всегда виден.

Большой экран

Дисплей 15 дюймов с настраиваемыми параметрами для разных зон.

Подробнее онлайн →



Microneedling RF · 0,5–3,5 mm

АППАРАТ RF-МИКРОНИДЛИНГА · ЛИЦО И КОЖА

Golden Age Microneedling RF

Golden Age объединяет микронидлинг и радиочастоту в одной насадке. Глубину игл Вы задаете точно, с шагом 0,5 мм. Так процедура подстраивается под лицо, шею и зоны тела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Микроигольчатый RF-лифтинг (MNRF)
Глубина игл	0,5–3,5 мм, шаг 0,5 мм
Насадки	64 иглы (8 × 8), 36 игл (6 × 6), изолированные иглы
Режим работы	Автоматический / ручной
Экран	10"
Габариты	В 44 × Т 44 × Н 125 cm
Вес	42 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подтяжка и обновление кожи
- Улучшение вида пор
- Неровный рельеф кожи
- Улучшение вида растяжек
- Антивозрастные процедуры для лица и шеи

Точная глубина

От 0,5 до 3,5 мм с шагом 0,5 мм, для мягких и более интенсивных протоколов.

Две насадки

64 или 36 изолированных игл, в зависимости от зоны и состояния кожи.

Понятный интерфейс

Сенсорный экран 10 дюймов с настройками для разных зон и многоязычным меню.

Подробнее онлайн →



Hydrodermabrasion · RF · Ultraschall · O_2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ HYDRAFACIAL · ЛИЦО И КОЖА

All in One Hydrafacial

All in One Hydrafacial объединяет семь манипул в одном аппарате. С ним Вы выстраиваете полноценную процедуру для лица, от глубокого очищения до завершающего ухода. Для косметических салонов и спа это универсальный базовый аппарат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	10"
Манипулы	7
Модули	Aqua Peel, мультиполярный RF, ультразвук, микротоки (ION), охлаждающий и нагревающий зонд, кислородный распылитель, манипула BORE
Габариты	45 × 39 × 30 cm
Вес	31 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубокое очищение и Aqua Peel
- Мягкий пилинг поверхности кожи
- Увлажняющий уход с сыворотками
- Уход за чувствительной кожей с покраснениями охлаждающим зондом
- Подтягивающий уход с RF и микротоками
- Кислородная процедура с сывороткой

Семь манипул

Очищение, пилинг, RF, ультразвук, микротоки, охлаждение и кислород в одном аппарате.

Протокол в три этапа

Пилинг, введение и кислородную фазу удобно предлагать клиентам как понятный протокол.

Компактный корпус

При габаритах 45 × 39 × 30 см и весе 31 кг аппарат подходит и для небольших кабинетов.

Подробнее онлайн →



LED · 7 Farben · 400–700 nm

LED-СИСТЕМА СВЕТОТЕРАПИИ · ЛИЦО И КОЖА

Queen Light

Queen Light это LED-система для ухода за кожей лица. Семь цветов света закрывают разные задачи ухода, от anti-age до проблемной кожи. Процедура комфортна и хорошо сочетается с другими уходами за лицом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	Bio Light (SMD-светодиоды)
Цвета	7
Длины волн	400 / 432 / 462 / 490 / 522 / 622 nm, 400–700 nm
Режим работы	Непрерывный / импульсный
Световая панель	Поворот на 360°, автоматическая регулировка высоты
Габариты	44 × 44 × 125 cm
Вес	42 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Anti-age уход красным светом
- Уход за проблемной кожей синим и фиолетовым светом
- Выравнивание пигментации зелёным и голубым светом
- Успокоение видимых покраснений жёлтым светом
- Дополнение после пилинга, Hydrafacial или микронидлинга

Семь цветов

Красный, синий, зелёный, жёлтый, фиолетовый, голубой и белый для разных задач ухода.

Непрерывный или импульсный

Два режима работы выбираются в зависимости от протокола.

Удобное позиционирование

Панель поворачивается на 360° и автоматически регулируется по высоте.

Подробнее онлайн →



Fractional CO_2 · 10600 nm

ФРАКЦИОННЫЙ CO_2-ЛАЗЕР · ЛИЦО И КОЖА

Ultrapulse Fractional CO_2 Laser

Ultrapulse Fractional CO_2 Laser создан для интенсивной лазерной шлифовки кожи. Он работает на длине волны 10600 нм и целенаправленно стимулирует выработку коллагена. Семь шаблонов и три режима сканирования позволяют точно подстроить процедуру под зону и состояние кожи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	10600 nm
Источник лазера	Металлическая RF-лазерная трубка
Шаблоны сканирования	7 шаблонов, 3 режима сканирования
Режимы работы	3 режима, у каждого своя манипула
Экран	10"
Габариты (Ш × Г × В)	44 × 44 × 112,5 см
Вес	56 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шлифовка и омоложение кожи
- Более упругая кожа за счёт ремоделирования коллагена
- Сужение пор
- Растяжки
- Неровный рельеф и следы рубцов

В Германии для косметического применения лазеров на людях согласно NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

Точное сканирование

7 шаблонов и 3 режима сканирования (последовательный, максимальное расстояние, случайный) подстраиваются под форму и размер зоны.

Стабильный источник

Металлическая лазерная трубка с RF-возбуждением обеспечивает энергию для стабильного результата от процедуры к процедуре.

Три режима работы

Три режима, у каждого своя манипула, делают аппарат универсальным, главный из них фракционный.

Подробнее онлайн →



Fractional Thulium · 1927 nm

ФРАКЦИОННЫЙ ТУЛИЕВЫЙ ЛАЗЕР · ЛИЦО И КОЖА

1927 nm Fractional Thulium Laser

Фракционный тулиевый лазер 1927 нм точно работает в эпидермисе и верхних слоях дермы. Он создаёт контролируемые зоны микрокоагуляции и запускает обновление кожи без обширного повреждения её поверхности. Результат: свежий ровный тон, тот самый эффект Baby Skin.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	1927 nm
Активная среда	Тулий (Tm^{3+})
Метод	Фракционный, неабляционный или микроабляционный
Хромофор	Вода в тканях
Настройки	Регулировка мощности, импульса и плотности
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выравнивание тона и пигментные пятна (врачебная процедура)
- Более гладкая текстура и сужение пор
- Мелкие морщины и упругость кожи
- Неровности рельефа и следы постакне
- Стрии
- Лучшее проникновение сывороток после процедуры

Мишень: вода

1927 нм поглощается водой в тканях и почти не поглощается меланином. При правильных настройках лазер подходит для многих типов кожи.

Короткое восстановление

Лёгкое покраснение и шероховатость обычно проходят за несколько дней, намного быстрее, чем после CO_2-шлифовки.

Гибкие настройки

Мощность, длительность импульса и плотность регулируются: от мягкого ухода до интенсивной фракционной шлифовки.

Подробнее онлайн →



Cold CRF · 20 MHz

ХОЛОДНАЯ РАДИОЧАСТОТА · ЛИЦО И КОЖА

20 MHz Cold CRF

Cold CRF прогревает глубокие слои кожи и одновременно охлаждает ее поверхность. Для клиента это ощущается как теплый массаж. Три размера насадок позволяют работать с зоной вокруг глаз, лицом и телом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Емкостная радиочастота (CRF) с контактным охлаждением
Частота	20 MHz
Температура в тканях	65–70 °C
Манипула	1 манипула, насадки 18 / 30 / 50 мм
Экран	10"
Габариты	В 49 × Т 49,5 × Н 108 cm
Вес	39 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лифтинг-эффект для лица
- V-овал и четкая линия подбородка
- Подтяжка кожи
- Разглаживание морщин
- Более свежий вид зоны вокруг глаз при отечности и темных кругах
- Коррекция контуров тела

Холод и тепло

Охлаждение на поверхности, тепло в глубине, для комфортных ощущений.

Три насадки

18, 30 и 50 мм для зоны вокруг глаз, лица и крупных зон тела.

Эргономичная манипула

Снижает нагрузку на руку даже при длительных процедурах.

Подробнее онлайн →



Cold CRF · 20 MHz · 2 Handstücke

ХОЛОДНАЯ RF, НАСТОЛЬНЫЙ · ЛИЦО И КОЖА

Ultra Tone 2 in 1

Ultra Tone объединяет технологию Cold CRF в компактном настольном корпусе. Основная манипула с тремя насадками подходит для зоны вокруг глаз, лица и тела. Вторая манипула (VRL) предназначена для процедур в интимной зоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Емкостная радиочастота (CRF) с контактным охлаждением
Частота	20 MHz
Температура в тканях	65–70 °C
Манипулы	2: для лица и тела с насадками 18 / 30 / 50 мм, манипула VRL для интимной зоны
Экран	10"
Габариты	В 45 × Т 53 × Н 36 cm
Вес	28 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лифтинг-эффект для лица
- V-овал
- Подтяжка кожи и разглаживание морщин
- Более свежий вид зоны вокруг глаз при отечности и темных кругах
- Коррекция контуров тела

Компактность

Настольный аппарат весом 28 кг, подходит и для небольших кабинетов.

Две манипулы

Манипула с насадками 18, 30 и 50 мм и манипула VRL.

Холод и тепло

Контактное охлаждение на поверхности, тепло в глубине, для комфортных ощущений.

Подробнее онлайн →



Muskel- & Hautstimulation · Hands-free

АППАРАТ СТИМУЛЯЦИИ ЛИЦА · ЛИЦО И КОЖА

ME-TIME

ME-TIME работает с лицом изнутри: мышцы и кожа прорабатываются вместе за один сеанс. Аппликаторы фиксируются на лице, руки специалиста остаются свободными. Без игл, скальпеля и филлеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни воздействия	Мышцы лица и кожа одновременно
Применение	Hands-free, аппликаторы фиксируются на лице
Метод	Неинвазивно, без игл и филлеров
Исполнение	Напольный аппарат на колесах с вертикальным сенсорным экраном
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тонизирование мышц лица
- Разглаживание морщин и мелких линий
- Лифтинг-эффект для овала лица
- Улучшение качества кожи
- Антивозрастные курсы без игл

Hands-free

Аппликаторы фиксируются на лице, а Вы в это время можете консультировать или готовить кабинет.

Два уровня сразу

Мышцы и кожа прорабатываются за один сеанс.

Без периода восстановления

Как правило, клиент сразу после процедуры возвращается к обычным делам.

Подробнее онлайн →



Meso-Applikator · -620 mmHg

АППАРАТ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ · ЛИЦО И КОЖА

Hydra Magic

Hydra Magic это компактный настольный аппарат, который делает мезо-процедуры более равномерными и предсказуемыми. Присасывание, подача и отпускание происходят автоматически. При весе 2,5 кг аппарат лёгкий и подходит для выездной работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуум	-620 mmHg
Точность дозирования	0,0083 cc
Цикл	Автоматически: присасывание, подача, отпускание
Иглы	Производство Кореи
Габариты	26 × 32 × 15 cm
Вес	2,5 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Равномерные мезо-процедуры на лице
- Увлажняющие процедуры с препаратами гиалуроновой кислоты
- Точное дозирование малых объёмов
- Выездная работа благодаря малому весу

В Германии процедуры, при которых препараты вводятся в кожу иглами, разрешены только врачам и Heilpraktiker.

Автоматический цикл

Присасывание, подача и отпускание выполняются автоматически и одинаково.

Точное дозирование

Объём подачи настраивается с точностью до 0,0083 cc.

Лёгкий и удобный

Эргономичная манипула, вес 2,5 кг, мало места на столе.

Подробнее онлайн →



Kryolipolyse · 360°

АППАРАТ КРИОЛИПОЛИЗА · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

360° Cryolipolysis COOL 360

COOL 360 воздействует контролируемым холодом на локальные жировые отложения, которые почти не уходят при спорте и диете. Круговое охлаждение 360° равномерно охлаждает всю зону в чашке. Процедура неинвазивная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Криолиполиз с круговым охлаждением 360°
Аппликаторы	4 размера (манипулы A–D)
Насадки-чашки	9 чашек для разной толщины жировой ткани
Одновременная работа	4 аппликатора по отдельности или одновременно
Интерфейс	Сенсорный экран, параметры для каждой зоны, многоязычное меню
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Двойной подбородок
- Живот и бока
- Бёдра
- Зона под бюстгальтером и спина
- Зона под ягодицами
- Плечи (внутренняя часть рук)

Круговое охлаждение 360°

Холод равномерно распределяется по всей зоне в чашке. Это равномернее, чем классическое охлаждение с двух сторон.

4 аппликатора, 9 чашек

Для маленьких и больших зон и разной толщины жировой ткани. Для каждой зоны Вы подбираете подходящий размер.

Параллельная работа

4 аппликатора работают по отдельности или одновременно, на нескольких зонах или у разных клиентов.

Подробнее онлайн →



HIFEM

HIFEM-СТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Muscle Building Machine

Muscle Building Machine тренирует мышцы живота, ягодиц, рук, икр и бёдер с помощью фокусированных электромагнитных импульсов. Процедура неинвазивная и после запуска не требует постоянного присутствия специалиста. Аппарат доступен в версиях EM CONTOURING и EM MAX, обе с опцией RF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	HIFEM, высокоинтенсивное фокусированное электромагнитное поле
Сокращения	до 20 000 за 30 минут
Аппликаторы	2 размера: живот/ягодицы и руки/икры/бёдра
Режимы	4 режима (2 стандартных, 2 настраиваемых)
Фазы импульсов	Разогрев, тренировка, расслабление
Модели	EM CONTOURING, EM MAX (RF опционально)
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укрепление и тонус мышц
- Коррекция контуров живота и талии
- Лифтинг ягодиц
- Рельеф рук, икр и бёдер

Работа без оператора

Установите аппликатор и запустите программу. Сотруднику не нужно находиться у аппарата весь сеанс.

Без расходных материалов

Одноразовые элементы на процедуру не нужны. Текущие затраты остаются низкими.

4 режима

Два стандартных режима для нетренированных и спортивных клиентов, два настраиваемых протокола для опытных специалистов.

Подробнее онлайн →



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕЛА · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Multishape Body Slimming System VS+ / VS++

Multishape объединяет несколько технологий для тела в одном аппарате и выпускается в двух версиях. VS++ сочетает ультразвуковую кавитацию, мультиполярный RF, вакуум и LED-свет. VS+ работает с вакуумом, RF, инфракрасным лазером и механическим роликом, в том числе для лица и шеи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологии VS++	Ультразвуковая кавитация, мультиполярный RF, вакуум, LED-свет (красный/синий)
Манипулы VS++	большая, средняя, малая, кавитация
Частота импульсов VS++	15 импульсов в секунду, регулировка всасывания и отпускания
Технологии VS+	Вакуум, RF, инфракрасный лазер, механический ролик
Манипулы VS+	3 (тело большая, тело средняя, лицо/шея)
Экран VS+	15", сохранение 5 наборов параметров
Размеры / вес VS+	В 76 × Т 51 × Н 144 cm, 56 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коррекция и моделирование фигуры
- Улучшение внешнего вида целлюлита
- Подтяжка кожи тела и лица
- Процедуры для талии и живота
- Расслабляющий массаж тела
- Улучшение кровообращения

Две версии

VS++ с кавитацией и LED, VS+ с роликом и ИК-светом. Мы поможем выбрать версию под Ваш прайс.

Манипулы для каждой зоны

Большая, средняя и малая манипулы для живота, спины, ягодиц, ног, рук, а также лица и зоны вокруг глаз.


Простое управление

Интуитивный сенсорный интерфейс. В VS+ можно сохранить 5 наборов параметров для повторяющихся протоколов.

Vakuum · RF · Kavitation

lepser.de/ru/products/multishape-body-slimming-system-vs.html

Подробнее онлайн →



Robotik · RF 1 MHz

РОБОТИЗИРОВАННАЯ RF-СИСТЕМА · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Ande Smart

Ande Smart объединяет интеллектуальную роботизированную руку и радиочастоту. Манипулятор сам выполняет массажные движения и разгружает Ваш персонал. Клиенты получают равномерную процедуру с одинаковым качеством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота RF	1 MHz
Мощность RF	1–100 W
Дисплей	18,5" ёмкостный сенсорный экран, 1920 × 1080
Управление	Роботизированная рука с ИИ-зондом и камерой глубины
Напряжение сети	200–240 V AC, 50/60 Hz
Размеры аппарата	611 × 535 × 1254 mm
Вес нетто	87 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коррекция и моделирование фигуры
- Подтяжка кожи тела
- Расслабляющий массаж при мышечном напряжении
- Прогревание для улучшения микроциркуляции
- Процедуры для снятия усталости

Робот вместо ручной работы

Манипулятор повторяет контуры тела с неизменной точностью. Сотрудники в это время свободны для других задач.

Настройка в реальном времени

Давление и интенсивность регулируются по ходу процедуры. Процедура остаётся комфортной и индивидуальной.

Распознавание препятствий

Рука в реальном времени распознаёт препятствия. Эргономичный дизайн, приятный для кожи, помогает спокойной работе.

Подробнее онлайн →



Diode · 1060 nm

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ ТЕЛА · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

1060 nm Diode Laser Shape (LaserShape-A)

LaserShape-A использует лазерный свет 1060 нм для коррекции контуров тела в зонах упрямых жировых отложений, например на животе и боках. Сеанс длится около 25 минут. Процедура неинвазивная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	1060 nm
Аппликаторы	4, могут работать одновременно
Размер пятна	40 × 80 mm
Длительность сеанса	около 25 минут
Экран	15"
Размеры	В 59 × Т 61 × Н 145 cm
Вес	97 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коррекция контуров живота
- Бока и бёдра
- Внешняя и внутренняя сторона бедра
- Спина
- Плечи

В Германии для косметического применения лазеров на людях по NiSV требуется подтверждение квалификации (Fachkundenachweis).

4 аппликатора

Все четыре работают одновременно и свободно размещаются на нужных зонах.

Короткий сеанс

Около 25 минут на процедуру. Это удобно для плотного графика студии.

Понятное управление

Цвета A, B, C, D показывают статус каждого аппликатора. Автоматическая система сигнализации помогает контролю.

Подробнее онлайн →



RF 448 kHz · CAP / RES

РАДИОЧАСТОТА 448 КГЦ · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Legenda 448 kHz

Legenda работает на стабильной частоте 448 кГц и передает энергию в двух режимах. Так Вы работаете и с поверхностными, и с более глубокими слоями тканей одним аппаратом. Процедура для тела ощущается как интенсивное прогревание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота	448 kHz
Режимы работы	Емкостный (CAP) и резистивный (RES)
Электроды	Электроды CAP и RES разных размеров
Управление	Автоматическое распознавание энергии
Экран	8"
Габариты	В 49 × Т 50 × Н 37 cm
Вес	22 kg
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коррекция контуров тела
- Улучшение вида целлюлита
- Подтяжка кожи тела и лица
- Приятное глубокое прогревание в рамках процедур для тела
- Сочетание с мануальными техниками

Два режима

CAP для поверхностных слоев с хорошим кровоснабжением, RES для плотных тканей с жировой прослойкой.

Набор электродов

Электроды разных размеров для небольших и крупных зон тела.

Простое управление

Экран 8 дюймов с понятным интерфейсом и автоматическим распознаванием энергии.

Подробнее онлайн →



HIFEM · Stuhl

КРЕСЛО ДЛЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА · КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

ME BELLA

ME BELLA это кресло для тренировки мышц тазового дна. Клиенты просто садятся в кресло, не раздеваясь. Процедура неинвазивная и подходит как женщинам, так и мужчинам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	HIFEM, фокусированное электромагнитное поле
Конструкция	Кресло, процедура сидя и в одежде
Сокращения	около 11 000 за 30 минут
Модели	EM Bella / EM Bella Pro
Энергия	EM Bella: 3 уровня, EM Bella Pro: 1–100 %
Экран	EM Bella Pro: 15"
Напряжение	110–220 V
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тренировка мышц тазового дна
- Стимуляция и укрепление тазового дна
- Расслабляющая wellness-процедура сидя
- Дополнение к программам для тела и фигуры

Сидя и в одежде

Не нужно переодеваться и готовиться. Клиентам проще решиться, а Вам проще планировать запись.

Много сокращений за сеанс

Около 11 000 сокращений за 30 минут, намного больше, чем при самостоятельных упражнениях за то же время.

Две модели

EM Bella с 3 уровнями энергии или EM Bella Pro с экраном 15" и плавной настройкой от 1 до 100 %.

Подробнее онлайн →



3 light sources · 35 MP

СИСТЕМА АНАЛИЗА КОЖИ · АНАЛИЗ КОЖИ

ViewSkin 4D Skin Analyzer

ViewSkin 4D Skin Analyzer показывает состояние кожи Ваших клиентов на поверхности и в более глубоких слоях. Снимки дают консультации ясную основу. Так Вы рекомендуете процедуры и уходовые средства понятно и наглядно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Промышленная камера, 35 мегапикселей
Источники света	Стандартный, кросс-поляризованный и УФ-свет
Управление	Сенсорный HD-экран
Затемнение	Шторка темной камеры
Данные клиентов	Архив в системе
Язык системы	Английский, китайский
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Анализ пор и текстуры кожи
- Визуализация морщин и шероховатости
- Выявление поверхностной и глубокой пигментации
- Выявление несовершенств и поверхностных покраснений
- Оценка чувствительной кожи
- Документация до и после курса процедур

Три типа света

Стандартный, поляризованный и УФ-свет показывают разные особенности кожи.

Камера 35 Мп

Детальные снимки как основа для консультации и документации.

Архив клиентов

Все анализы сохраняются в системе, их удобно сравнивать позже.

Подробнее онлайн →



Skin analysis system

СИСТЕМА АНАЛИЗА КОЖИ · АНАЛИЗ КОЖИ

ViewSkin Medical Skin Analyzer

ViewSkin Medical Skin Analyzer это расширенная версия системы анализа кожи ViewSkin. Она состоит из полукруглого съёмочного блока, отдельного монитора и собственного ПК. Поэтому система подходит для постоянного места диагностики в клинике или институте красоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Съёмочный блок, отдельный монитор, ПК
Съёмочный блок	Полукруглая камера для лица с упором для подбородка
Технические данные	По запросу
Цвет корпуса	Белый или чёрный, на выбор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подробный анализ кожи перед планированием процедур
- Совместный разбор снимков на большом мониторе
- Документация результатов курса
- Постоянное место диагностики в клинике или институте

Закрытая съёмочная камера

Полукруглая камера обеспечивает одинаковые условия для каждого снимка.

Большой монитор

Результаты удобно и наглядно обсуждать с клиентом.

Отдельный ПК

Обработка и архивирование выполняются на отдельном компьютере.

Подробнее онлайн →

КОНТАКТЫ

Давайте обсудим Вашу студию

Напишите, какую процедуру Вы хотите предлагать. Обычно мы отвечаем в течение одного рабочего дня.

EMAIL	info@lepser.de
ТЕЛЕФОН	+49 170 6756623
WHATSAPP	+49 170 6756623
WEB	lepser.de/ru/
АДРЕС	LEPSER Germany · Himmelgeister Straße 129 · 40225 Düsseldorf

Отсканируйте QR-код: контакты и консультация

Технические данные согласно производителю. Возможны изменения и ошибки. Продажа только бизнес-клиентам. Изображения могут отличаться от комплекта поставки. По состоянию на ноябрь 2026.