LEPSER
GERMANY

B2B-ПОСТАЧАННЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ · ДЮССЕЛЬДОРФ

Каталог продукції 2026

Професійне косметологічне обладнання для студій і кабінетів. 24 апаратів в асортименті.

DE EN RU UA



lepser.de · info@lepser.de · +49 170 6756623

Станом на листопад 2026

ПРО LEPSER GERMANY

Лазерне та косметологічне обладнання для Вашої студії

LEPSER Germany постачає професійні апарати для видалення волосся, догляду за шкірою та корекції фігури. Особиста консультація, навчання персоналу та постійний контакт у Дюссельдорфі. Усі апарати ми постачаємо в білому або чорному корпусі, на Ваш вибір. Професійне косметологічне обладнання для студій і кабінетів. Продаж лише юридичним особам і підприємцям.

01

Консультація

Обговорюємо Ваші процедури, цільову аудиторію та бюджет.

02

Демонстрація

Ви бачите апарат у роботі, за домовленістю в Дюссельдорфі.

03

Постачання та навчання

Доставляємо, вводимо апарат в експлуатацію та навчаємо персонал.

04

Сервіс

Постійний контакт щодо питань, обслуговування та запчастин.

Важливо для роботи з лазером, IPL і HIFU: З 2021 року в Німеччині діє постанова NiSV. Для косметичного застосування лазера, IPL або HIFU потрібен сертифікат кваліфікації (Fachkundenachweis). Ми продаємо апарати лише бізнес-клієнтам.

Зміст

ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ

4D TECLASER 3
1064 nm Long Pulse Laser 4
Multifunctional DPL 5

ПІГМЕНТ І ТАТУ

Q-Switch Nd:YAG Laser 6
(Super) Picosecond Laser 7

ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

360 Ultra HIFU 8
Golden Age Microneedling RF 9
All in One Hydrafacial 10
Queen Light 11
Ultrapulse Fractional CO_2 Laser 12
1927 nm Fractional Thulium Laser 13
20 MHz Cold CRF 14
Ultra Tone 2 in 1 15
ME-TIME 16
Hydra Magic 17

КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

360° Cryolipolysis COOL 360 18
Muscle Building Machine 19
Multishape Body Slimming System VS+ / VS++ 20
Ande Smart 21
1060 nm Diode Laser Shape (LaserShape-A) 22
Legenda 448 kHz 23
ME BELLA 24

АНАЛІЗ ШКІРИ

ViewSkin 4D Skin Analyzer 25
ViewSkin Medical Skin Analyzer 26



Diode · 755 / 808 / 940 / 1064 nm

ДІОДНИЙ ЛАЗЕР · ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ

4D TECLASER

4D TECLASER поєднує чотири довжини хвиль в одній маніпулі та підходить як для світлого тонкого волосся, так і для темніших типів шкіри. Система доступна у трьох варіантах потужності: 2400 Вт, 1600 Вт і 600 Вт. Висока щільність енергії та багаторівневе охолодження роблять процедуру швидкою і комфортною.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варіанти потужності	2400 W / 1600 W / 600 W
Довжини хвиль	755 / 808 / 940 / 1064 nm
Частота	1–10 Hz
Охолодження	Повітря + вода + TEC, 5 рівнів
Маніпула	Із сенсорним екраном, Facial Tip опційно
Типи шкіри	I–VI
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Тривале зменшення росту волосся на тілі
- Видалення волосся на обличчі, з насадкою Facial Tip також біля вух, ніздрів і міжбрів'я
- Світле й тонке волосся
- Видалення волосся на темнішій шкірі
- Програми для жінок і чоловіків

У Німеччині для косметичного застосування лазерів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Чотири довжини хвиль

755, 808, 940 і 1064 нм працюють разом. Одним апаратом Ви охоплюєте широкий спектр типів шкіри та волосся.

Маніпула з екраном

Маніпула має власний сенсорний дисплей: параметри видно й можна налаштувати прямо на ній.

Потрійне охолодження

Повітря, вода і TEC, п'ять рівнів регулювання для комфортних відчуттів під час процедури.

Детальніше онлайн →



Nd:YAG Long Pulse · 1064 nm

ND:YAG ЛАЗЕР З ДОВГИМ ІМПУЛЬСОМ · ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ

1064 nm Long Pulse Laser

1064 nm Long Pulse Laser є довгоімпульсним Nd:YAG лазером, розрахованим насамперед на темніші типи шкіри. Окрім видалення волосся, його застосовують для омолодження шкіри та при видимих почервоніннях. Джерелом слугує японський волоконний лазер Mitsubishi з високою та стабільною потужністю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина хвилі	1064 nm
Частота	1–10 Hz
Розмір плями	2–10 mm
Джерело лазера	Волоконний лазер Mitsubishi (Японія)
Охолодження	Контактне охолодження шкіри
Екран	10.4"
Габарити (Ш × Г × В)	33 × 86 × 92 cm
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Тривале зменшення росту волосся, особливо на темнішій шкірі
- Омолодження шкіри
- Видимі почервоніння та дрібні судинки

У Німеччині для косметичного застосування лазерів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Для темної шкіри

Довжина хвилі 1064 нм підходить для темніших типів шкіри. Так Ви можете працювати з клієнтами, для яких багато інших систем підходять гірше.

Регульована пляма

Розмір плями від 2 до 10 мм і частота від 1 до 10 Гц налаштовуються для малих і великих зон.

Контактне охолодження

Охолодження безпосередньо на поверхні шкіри робить процедуру комфортнішою.

Детальніше онлайн →



DPL / IPL · 530–750 nm

DPL / IPL СИСТЕМА · ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ

Multifunctional DPL

Multifunctional DPL є розвитком класичної технології IPL. Дві маніпули охоплюють видалення волосся, омолодження шкіри, роботу з пігментними плямами та видимими почервоніннями. Два режими роботи, In-Motion і Stamp, підлаштовуються під зону та завдання процедури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжини хвиль	530–750 nm / 640–750 nm
Маніпули	2, ксенонова лампа з Німеччини, до 1 млн імпульсів на маніпулу
Розмір плями	10 × 50 mm
Режими роботи	In-Motion (до 10 імпульсів/с) і Stamp
Охолодження	Повітря + вода + напівпровідник
Екран	15"
Вага	56 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Тривале зменшення росту волосся
- Омолодження шкіри та рівніший тон
- Пігментні плями
- Видимі почервоніння
- Вирівнювання рельєфу шкіри після висипань

У Німеччині для косметичного застосування IPL- і DPL-апаратів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Вузький спектр DPL

Світло в діапазоні 530–750 нм і двоступенева фільтрація дають чистішу довжину хвилі для точної роботи.

In-Motion і Stamp

У режимі In-Motion до 10 імпульсів на секунду Ви швидко обробляєте великі зони, у режимі Stamp точково ставите поодинокі імпульси.

Дві довговічні маніпули

Обидві маніпули працюють із ксеноновою лампою з Німеччини, ресурс кожної до 1 мільйона імпульсів.

Детальніше онлайн →



Q-Switch Nd:YAG · 1064 / 532 nm

Q-SWITCH ND:YAG ЛАЗЕР · ПІГМЕНТ І ТАТУ

Q-Switch Nd:YAG Laser

Q-Switch Nd:YAG Laser є основним апаратом для видалення татуювань і роботи з пігментом. Дві довжини хвиль, 1064 і 532 нм, дозволяють працювати з татуюваннями різних кольорів, перманентним макіяжем і пігментними плямами. Друга маніпула призначена для омолодження шкіри та карбонового пілінгу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжини хвиль	1064 / 532 nm
Енергія	Одиночний імпульс 1300 мДж, подвійний 1600 мДж
Маніпули	2: 1064/532 нм і Skin Rejuvenation
Шарнірний маніпулятор	7-шарнірний, Корея, втрати передачі менше 10 %
Програми	5 функцій на вибір
Екран	10.4"
Напруга	220 V / 110 V
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Видалення татуювань різних кольорів
- Видалення перманентного макіяжу губ і стрілок
- Пігментні плями
- Рівніший тон і омолодження шкіри
- Карбоновий пілінг

У Німеччині для косметичного застосування лазерів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Висока енергія імпульсу

До 1300 мДж в одиночному та 1600 мДж у подвійному імпульсі, стабільна віддача завдяки запатентованому лазерному генератору.

Корейський маніпулятор

7-шарнірний маніпулятор передає світло з втратами менше 10 % і вільно рухається.

Дві стандартні маніпули

У комплекті маніпула для 1064 і 532 нм та маніпула для омолодження шкіри.

Детальніше онлайн →



Picosecond · 1064 / 532 nm

ПІКОСЕКУНДНИЙ ЛАЗЕР · ПІГМЕНТ І ТАТУ

(Super) Picosecond Laser

(Super) Picosecond Laser працює надкороткими імпульсами та призначений для видалення кольорових татуювань і роботи з пігментними плямами. Апарат випускають у двох моделях: PS2014 з тривалістю імпульсу 750 пс і PS10 з 450 пс. Обидві моделі працюють на 1064 і 532 нм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	PS2014 / PS10
Довжини хвиль	1064 / 532 nm
Тривалість імпульсу	750 ps (PS2014) / 450 ps (PS10)
Частота	1–10 Hz
Розмір плями	2–10 mm
Екран	10.4" (PS2014) / 15" (PS10)
Маніпули	2: 1064/532 нм і Honeycomb
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Видалення татуювань на тілі
- Видалення перманентного макіяжу брів і стрілок
- Пігментні та вікові плями
- Ластовиння
- Тонування шкіри для рівнішого тону

У Німеччині для косметичного застосування лазерів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Пікосекундні імпульси

750 пс у PS2014 і 450 пс у PS10 дозволяють дробити пігмент особливо дрібно за невеликого нагріву.

Дві моделі

PS2014 з дисплеєм 10,4 дюйма або PS10 з дисплеєм 15 дюймів: вибір за тривалістю імпульсу та зручністю роботи.

Автоматичний захист

Програмне забезпечення пропонує кілька функцій на вибір і автоматичну систему захисту для стабільної роботи.

Детальніше онлайн →



HIFU · 1,5–13 mm

HIFU-АПАРАТ · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

360 Ultra HIFU

360 Ultra HIFU спрямовує фокусований ультразвук у глибокі шари шкіри, не пошкоджуючи її поверхню. Завдяки картриджам для обличчя і тіла одна система охоплює і ліфтинг, і корекцію контурів. Базовий апарат для будь-якого антивікового напряму.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	Високоінтенсивний фокусований ультразвук (HIFU)
Картриджі для обличчя	1,5 мм (опція) / 3,0 мм / 4,5 мм
Картриджі для тіла	7,0 мм / 13,0 мм
Маніпули	3
Керування	Автоматичне розпізнавання картриджа, лічильник імпульсів
Екран	15"
Габарити	В 40 × Т 45 × Н 60 cm
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ліфтинг-ефект для обличчя та шиї
- Підтягування шкіри
- Розгладжування зморшок
- Підвищення пружності шкіри
- Корекція контурів тіла
- Підтягування сідниць

Зверніть увагу: у Німеччині HIFU підпадає під дію NiSV, для косметичного застосування на людях потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Обличчя і тіло

Картриджі від 1,5 до 4,5 мм для обличчя, 7 і 13 мм для тіла.

Розумні картриджі

Глибина розпізнається автоматично під час встановлення, залишок імпульсів завжди видно.

Великий екран

Дисплей 15 дюймів з налаштовуваними параметрами для різних зон.

Детальніше онлайн →



Microneedling RF · 0,5–3,5 mm

АПАРАТ RF-МІКРОНІДЛІНГУ · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

Golden Age Microneedling RF

Golden Age поєднує мікронідлінг і радіочастоту в одній насадці. Глибину голок Ви задаєте точно, з кроком 0,5 мм. Так процедура підлаштовується під обличчя, шию та зони тіла.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	Мікроголковий RF-ліфтинг (MNRF)
Глибина голок	0,5–3,5 мм, крок 0,5 мм
Насадки	64 голки (8 × 8), 36 голок (6 × 6), ізольовані голки
Режим роботи	Автоматичний / ручний
Екран	10"
Габарити	В 44 × Т 44 × Н 125 cm
Вага	42 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Підтягування та оновлення шкіри
- Покращення вигляду пор
- Нерівний рельєф шкіри
- Покращення вигляду розтяжок
- Антивікові процедури для обличчя та шиї

Точна глибина

Від 0,5 до 3,5 мм з кроком 0,5 мм, для м'яких і більш інтенсивних протоколів.

Дві насадки

64 або 36 ізольованих голок, залежно від зони та стану шкіри.

Зрозумілий інтерфейс

Сенсорний екран 10 дюймів з налаштуваннями для різних зон і багатомовним меню.

Детальніше онлайн →



Hydrodermabrasion · RF · Ultraschall · O_2

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АПАРАТ HYDRAFACIAL · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

All in One Hydrafacial

All in One Hydrafacial поєднує сім маніпул в одному апараті. З ним Ви вибудовуєте повноцінну процедуру для обличчя, від глибокого очищення до завершального догляду. Для косметичних салонів і спа це універсальний базовий апарат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екран	10"
Маніпули	7
Модулі	Aqua Peel, мультиполярний RF, ультразвук, мікроструми (ION), охолоджувальний і нагрівальний зонд, кисневий розпилювач, маніпула BORE
Габарити	45 × 39 × 30 cm
Вага	31 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Глибоке очищення та Aqua Peel
- М'який пілінг поверхні шкіри
- Зволожувальний догляд із сироватками
- Догляд за чутливою шкірою з почервоніннями охолоджувальним зондом
- Підтягувальний догляд із RF і мікрострумами
- Киснева процедура із сироваткою

Сім маніпул

Очищення, пілінг, RF, ультразвук, мікроструми, охолодження та кисень в одному апараті.

Протокол у три етапи

Пілінг, введення та кисневу фазу зручно пропонувати клієнтам як зрозумілий протокол.

Компактний корпус

За габаритів 45 × 39 × 30 см і ваги 31 кг апарат підходить і для невеликих кабінетів.

Детальніше онлайн →



LED · 7 Farben · 400–700 nm

LED-СИСТЕМА СВІТЛОТЕРАПІЇ · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

Queen Light

Queen Light це LED-система для догляду за шкірою обличчя. Сім кольорів світла охоплюють різні завдання догляду, від anti-age до проблемної шкіри. Процедура комфортна й добре поєднується з іншими доглядами за обличчям.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	Bio Light (SMD-світлодіоди)
Кольори	7
Довжини хвиль	400 / 432 / 462 / 490 / 522 / 622 nm, 400–700 nm
Режим роботи	Безперервний / імпульсний
Світлова панель	Поворот на 360°, автоматичне регулювання висоти
Габарити	44 × 44 × 125 cm
Вага	42 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Anti-age догляд червоним світлом
- Догляд за проблемною шкірою синім і фіолетовим світлом
- Вирівнювання пігментації зеленим і блакитним світлом
- Заспокоєння видимих почервонінь жовтим світлом
- Доповнення після пілінгу, Hydrafacial або мікронідлінгу

Сім кольорів

Червоний, синій, зелений, жовтий, фіолетовий, блакитний і білий для різних завдань догляду.

Безперервний або імпульсний

Два режими роботи обираються залежно від протоколу.

Зручне позиціонування

Панель обертається на 360° і автоматично регулюється за висотою.

Детальніше онлайн →



Fractional CO_2 · 10600 nm

ФРАКЦІЙНИЙ CO_2-ЛАЗЕР · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

Ultrapulse Fractional CO_2 Laser

Ultrapulse Fractional CO_2 Laser створений для інтенсивного лазерного шліфування шкіри. Він працює на довжині хвилі 10600 нм і цілеспрямовано стимулює вироблення колагену. Сім шаблонів і три режими сканування дозволяють точно налаштувати процедуру під зону та стан шкіри.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина хвилі	10600 nm
Джерело лазера	Металева RF-лазерна трубка
Шаблони сканування	7 шаблонів, 3 режими сканування
Режими роботи	3 режими, у кожного своя маніпула
Екран	10"
Габарити (Ш × Г × В)	44 × 44 × 112,5 см
Вага	56 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Шліфування та омолодження шкіри
- Пружніша шкіра завдяки ремоделюванню колагену
- Звуження пор
- Розтяжки
- Нерівний рельєф і сліди рубців

У Німеччині для косметичного застосування лазерів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

Точне сканування

7 шаблонів і 3 режими сканування (послідовний, максимальна відстань, випадковий) підлаштовуються під форму та розмір зони.

Стабільне джерело

Металева лазерна трубка з RF-збудженням забезпечує енергію для стабільного результату від процедури до процедури.

Три режими роботи

Три режими, кожен зі своєю маніпулою, роблять апарат універсальним, головний серед них фракційний.

Детальніше онлайн →



Fractional Thulium · 1927 nm

ФРАКЦІЙНИЙ ТУЛІЄВИЙ ЛАЗЕР · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

1927 nm Fractional Thulium Laser

Фракційний тулієвий лазер 1927 нм точно працює в епідермісі та верхніх шарах дерми. Він створює контрольовані зони мікрокоагуляції та запускає оновлення шкіри без значного пошкодження її поверхні. Результат: свіжий рівний тон, той самий ефект Baby Skin.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина хвилі	1927 nm
Активне середовище	Тулій (Tm^{3+})
Метод	Фракційний, неабляційний або мікроабляційний
Хромофор	Вода в тканинах
Налаштування	Регулювання потужності, імпульсу та щільності
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Вирівнювання тону та пігментні плями (лікарська процедура)
- Гладша текстура та звуження пор
- Дрібні зморшки та пружність шкіри
- Нерівності рельєфу та сліди постакне
- Стрії
- Краще проникнення сироваток після процедури

Мішень: вода

1927 нм поглинається водою в тканинах і майже не поглинається меланіном. За правильних налаштувань лазер підходить для багатьох типів шкіри.

Коротке відновлення

Легке почервоніння та шорсткість зазвичай минають за кілька днів, набагато швидше, ніж після CO_2-шліфування.

Гнучкі налаштування

Потужність, тривалість імпульсу та щільність регулюються: від м'якого догляду до інтенсивного фракційного шліфування.

Детальніше онлайн →



Cold CRF · 20 MHz

ХОЛОДНА РАДІОЧАСТОТА · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

20 MHz Cold CRF

Cold CRF прогріває глибокі шари шкіри й водночас охолоджує її поверхню. Для клієнта це відчувається як теплий масаж. Три розміри насадок дозволяють працювати із зоною навколо очей, обличчям і тілом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	Ємнісна радіочастота (CRF) з контактним охолодженням
Частота	20 MHz
Температура в тканинах	65–70 °C
Маніпула	1 маніпула, насадки 18 / 30 / 50 мм
Екран	10"
Габарити	В 49 × Т 49,5 × Н 108 cm
Вага	39 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ліфтинг-ефект для обличчя
- V-овал і чітка лінія підборіддя
- Підтягування шкіри
- Розгладжування зморшок
- Свіжіший вигляд зони навколо очей при набряклості та темних колах
- Корекція контурів тіла

Холод і тепло

Охолодження на поверхні, тепло в глибині, для комфортних відчуттів.

Три насадки

18, 30 і 50 мм для зони навколо очей, обличчя та великих зон тіла.

Ергономічна маніпула

Зменшує навантаження на руку навіть під час тривалих процедур.

Детальніше онлайн →



Cold CRF · 20 MHz · 2 Handstücke

ХОЛОДНА RF, НАСТІЛЬНИЙ · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

Ultra Tone 2 in 1

Ultra Tone поєднує технологію Cold CRF у компактному настільному корпусі. Основна маніпула з трьома насадками підходить для зони навколо очей, обличчя і тіла. Друга маніпула (VRL) призначена для процедур в інтимній зоні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	Ємнісна радіочастота (CRF) з контактним охолодженням
Частота	20 MHz
Температура в тканинах	65–70 °C
Маніпули	2: для обличчя і тіла з насадками 18 / 30 / 50 мм, маніпула VRL для інтимної зони
Екран	10"
Габарити	В 45 × Т 53 × Н 36 cm
Вага	28 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ліфтинг-ефект для обличчя
- V-овал
- Підтягування шкіри та розгладжування зморшок
- Свіжіший вигляд зони навколо очей при набряклості та темних колах
- Корекція контурів тіла

Компактність

Настільний апарат вагою 28 кг, підходить і для невеликих кабінетів.

Дві маніпули

Маніпула з насадками 18, 30 і 50 мм та маніпула VRL.

Холод і тепло

Контактне охолодження на поверхні, тепло в глибині, для комфортних відчуттів.

Детальніше онлайн →



Muskel- & Hautstimulation · Hands-free

АПАРАТ СТИМУЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

ME-TIME

ME-TIME працює з обличчям зсередини: м'язи та шкіра опрацьовуються разом за один сеанс. Аплікатори фіксуються на обличчі, руки фахівця залишаються вільними. Без голок, скальпеля та філерів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівні впливу	**М'язи обличчя та шкіра одночасно**
Застосування	**Hands-free, аплікатори фіксуються на обличчі**
Метод	**Неінвазивно, без голок і філерів**
Виконання	**Підлоговий апарат на колесах з вертикальним сенсорним екраном**
Колір корпусу	**Білий або чорний, на вибір**

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Тонізування м'язів обличчя
- Розгладжування зморшок і дрібних ліній
- Ліфтинг-ефект для овалу обличчя
- Покращення якості шкіри
- Антивікові курси без голок

Hands-free

Аплікатори фіксуються на обличчі, а Ви тим часом можете консультувати або готувати кабінет.

Два рівні одразу

М'язи та шкіра опрацьовуються за один сеанс.

Без періоду відновлення

Як правило, клієнт одразу після процедури повертається до звичних справ.

Детальніше онлайн →



Meso-Applikator · -620 mmHg

АПАРАТ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПІЇ · ОБЛИЧЧЯ ТА ШКІРА

Hydra Magic

Hydra Magic це компактний настільний апарат, який робить мезо-процедури рівномірнішими та передбачуванішими. Присмоктування, подача й відпускання відбуваються автоматично. За ваги 2,5 кг апарат легкий і підходить для виїзної роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуум	-620 mmHg
Точність дозування	0,0083 cc
Цикл	Автоматично: присмоктування, подача, відпускання
Голки	Виробництво Кореї
Габарити	26 × 32 × 15 cm
Вага	2,5 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Рівномірні мезо-процедури на обличчі
- Зволожувальні процедури з препаратами гіалуронової кислоти
- Точне дозування малих об'ємів
- Виїзна робота завдяки малій вазі

У Німеччині процедури, під час яких препарати вводяться в шкіру голками, дозволені лише лікарям і Heilpraktiker.

Автоматичний цикл

Присмоктування, подача й відпускання виконуються автоматично та однаково.

Точне дозування

Об'єм подачі налаштовується з точністю до 0,0083 cc.

Легкий і зручний

Ергономічна маніпула, вага 2,5 кг, мало місця на столі.

Детальніше онлайн →



Kryolipolyse · 360°

АПАРАТ КРІОЛІПОЛІЗУ · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

360° Cryolipolysis COOL 360

COOL 360 діє контрольованим холодом на локальні жирові відкладення, які майже не зменшуються від спорту та дієти. Кругове охолодження 360° рівномірно охолоджує всю зону в чашці. Процедура неінвазивна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	Кріоліполіз із круговим охолодженням 360°
Аплікатори	4 розміри (маніпули A–D)
Насадки-чашки	9 чашок для різної товщини жирової тканини
Одночасна робота	4 аплікатори окремо або одночасно
Інтерфейс	Сенсорний екран, параметри для кожної зони, багатомовне меню
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Подвійне підборіддя
- Живіт і боки
- Стегна
- Зона під бюстгальтером і спина
- Зона під сідницями
- Плечі (внутрішня частина рук)

Кругове охолодження 360°

Холод рівномірно розподіляється по всій зоні в чашці. Це рівномірніше, ніж класичне охолодження з двох боків.

4 аплікатори, 9 чашок

Для малих і великих зон та різної товщини жирової тканини. Для кожної зони Ви обираєте відповідний розмір.

Паралельна робота

4 аплікатори працюють окремо або одночасно, на кількох зонах чи в різних клієнтів.

Детальніше онлайн →



HIFEM

HIFEM-СТИМУЛЯЦІЯ М'ЯЗІВ · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

Muscle Building Machine

Muscle Building Machine тренує м'язи живота, сідниць, рук, литок і стегон за допомогою фокусованих електромагнітних імпульсів. Процедура неінвазивна й після запуску не потребує постійної присутності фахівця. Апарат доступний у версіях EM CONTOURING та EM MAX, обидві з опцією RF.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	HIFEM, високоінтенсивне фокусоване електромагнітне поле
Скорочення	до 20 000 за 30 хвилин
Аплікатори	2 розміри: живіт/сідниці та руки/литки/стегна
Режими	4 режими (2 стандартні, 2 налаштовувані)
Фази імпульсів	Розігрів, тренування, розслаблення
Моделі	EM CONTOURING, EM MAX (RF опційно)
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Зміцнення та тонус м'язів
- Корекція контурів живота й талії
- Ліфтинг сідниць
- Рельєф рук, литок і стегон

Робота без оператора

Встановіть аплікатор і запустіть програму. Співробітнику не потрібно стояти біля апарата весь сеанс.

Без витратних матеріалів

Одноразові елементи на процедуру не потрібні. Поточні витрати залишаються низькими.

4 режими

Два стандартні режими для нетренованих і спортивних клієнтів, два налаштовувані протоколи для досвідчених фахівців.

Детальніше онлайн →



Vakuum · RF · Kavitation

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ТІЛА · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

Multishape Body Slimming System VS+ / VS++

Multishape поєднує кілька технологій для тіла в одному апараті та випускається у двох версіях. VS++ поєднує ультразвукову кавітацію, мультиполярний RF, вакуум і LED-світло. VS+ працює з вакуумом, RF, інфрачервоним лазером і механічним роликом, зокрема для обличчя та шиї.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технології VS++	**Ультразвукова кавітація, мультиполярний RF, вакуум, LED-світло (червоне/синє)**
Маніпули VS++	**велика, середня, мала, кавітація**
Частота імпульсів VS++	**15 імпульсів на секунду, регулювання всмоктування та відпускання**
Технології VS+	**Вакуум, RF, інфрачервоний лазер, механічний ролик**
Маніпули VS+	**3 (тіло велика, тіло середня, обличчя/шия)**
Екран VS+	**15", збереження 5 наборів параметрів**
Розміри / вага VS+	**В 76 × Т 51 × Н 144 cm, 56 kg**
Колір корпусу	**Білий або чорний, на вибір**

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Корекція та моделювання фігури
- Покращення вигляду целюліту
- Підтягування шкіри тіла та обличчя
- Процедури для талії та живота
- Розслаблювальний масаж тіла
- Покращення кровообігу

Дві версії

VS++ з кавітацією та LED, VS+ з роликом та ІЧ-світлом. Ми допоможемо обрати версію під Ваш прайс.


Маніпули для кожної зони

Велика, середня й мала маніпули для живота, спини, сідниць, ніг, рук, а також обличчя та зони навколо очей.

Просте керування

Інтуїтивний сенсорний інтерфейс. У VS+ можна зберегти 5 наборів параметрів для повторюваних протоколів.

Детальніше онлайн →



Robotik · RF 1 MHz

РОБОТИЗОВАНА RF-СИСТЕМА · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

Ande Smart

Ande Smart поєднує інтелектуальну роботизовану руку з радіочастотою. Маніпулятор сам виконує масажні рухи та розвантажує Ваш персонал. Клієнти отримують рівномірну процедуру стабільної якості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота RF	1 MHz
Потужність RF	1–100 W
Дисплей	18,5" ємнісний сенсорний екран, 1920 × 1080
Керування	Роботизована рука з ШІ-зондом і камерою глибини
Напруга мережі	200–240 V AC, 50/60 Hz
Розміри апарата	611 × 535 × 1254 mm
Вага нетто	87 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Корекція та моделювання фігури
- Підтягування шкіри тіла
- Розслаблювальний масаж при м'язовій напрузі
- Прогрівання для покращення мікроциркуляції
- Процедури для зняття втоми

Робот замість ручної роботи

Маніпулятор повторює контури тіла з незмінною точністю. Співробітники в цей час вільні для інших завдань.

Налаштування в реальному часі

Тиск та інтенсивність регулюються під час процедури. Процедура залишається комфортною та індивідуальною.

Розпізнавання перешкод

Рука в реальному часі розпізнає перешкоди. Ергономічний дизайн, приємний для шкіри, сприяє спокійній роботі.

Детальніше онлайн →



Diode · 1060 nm

ДІОДНИЙ ЛАЗЕР ДЛЯ ТІЛА · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

1060 nm Diode Laser Shape (LaserShape-A)

LaserShape-A використовує лазерне світло 1060 нм для корекції контурів тіла в зонах упертих жирових відкладень, наприклад на животі та боках. Сеанс триває близько 25 хвилин. Процедура неінвазивна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина хвилі	1060 nm
Аплікатори	4, можуть працювати одночасно
Розмір плями	40 × 80 mm
Тривалість сеансу	близько 25 хвилин
Екран	15"
Розміри	В 59 × Т 61 × Н 145 cm
Вага	97 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Корекція контурів живота
- Боки та стегна
- Зовнішня і внутрішня сторона стегна
- Спина
- Плечі

У Німеччині для косметичного застосування лазерів на людях згідно з NiSV потрібне підтвердження кваліфікації (Fachkundenachweis).

4 аплікатори

Усі чотири працюють одночасно й вільно розміщуються на потрібних зонах.

Короткий сеанс

Близько 25 хвилин на процедуру. Це зручно для щільного графіка студії.

Зрозуміле керування

Кольори A, B, C, D показують статус кожного аплікатора. Автоматична система сигналізації допомагає контролю.

Детальніше онлайн →



RF 448 kHz · CAP / RES

РАДІОЧАСТОТА 448 КГЦ · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

Legenda 448 kHz

Legenda працює на стабільній частоті 448 кГц і передає енергію у двох режимах. Так Ви працюєте і з поверхневими, і з глибшими шарами тканин одним апаратом. Процедура для тіла відчувається як інтенсивне прогрівання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота	448 kHz
Режими роботи	Ємнісний (CAP) і резистивний (RES)
Електроди	Електроди CAP і RES різних розмірів
Керування	Автоматичне розпізнавання енергії
Екран	8"
Габарити	В 49 × Т 50 × Н 37 cm
Вага	22 kg
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Корекція контурів тіла
- Покращення вигляду целюліту
- Підтягування шкіри тіла та обличчя
- Приємне глибоке прогрівання в межах процедур для тіла
- Поєднання з мануальними техніками

Два режими

CAP для поверхневих шарів з гарним кровопостачанням, RES для щільних тканин з жировим прошарком.

Набір електродів

Електроди різних розмірів для невеликих і великих зон тіла.

Просте керування

Екран 8 дюймів зі зрозумілим інтерфейсом та автоматичним розпізнаванням енергії.

Детальніше онлайн →



HIFEM · Stuhl

КРІСЛО ДЛЯ М'ЯЗІВ ТАЗОВОГО ДНА · КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ

ME BELLA

ME BELLA це крісло для тренування м'язів тазового дна. Клієнти просто сідають у крісло, не роздягаючись. Процедура неінвазивна й підходить як жінкам, так і чоловікам.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія	HIFEM, фокусоване електромагнітне поле
Конструкція	Крісло, процедура сидячи та в одязі
Скорочення	близько 11 000 за 30 хвилин
Моделі	EM Bella / EM Bella Pro
Енергія	EM Bella: 3 рівні, EM Bella Pro: 1–100 %
Екран	EM Bella Pro: 15"
Напруга	110–220 V
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Тренування м'язів тазового дна
- Стимуляція та зміцнення тазового дна
- Розслаблювальна wellness-процедура сидячи
- Доповнення до програм для тіла та фігури

Сидячи та в одязі

Не потрібно перевдягатися й готуватися. Клієнтам простіше наважитися, а Вам простіше планувати запис.

Багато скорочень за сеанс

Близько 11 000 скорочень за 30 хвилин, значно більше, ніж під час самостійних вправ за той самий час.

Дві моделі

EM Bella з 3 рівнями енергії або EM Bella Pro з екраном 15" і плавним налаштуванням від 1 до 100 %.

Детальніше онлайн →



3 light sources · 35 MP

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ШКІРИ · АНАЛІЗ ШКІРИ

ViewSkin 4D Skin Analyzer

ViewSkin 4D Skin Analyzer показує стан шкіри Ваших клієнтів на поверхні та в глибших шарах. Знімки дають консультації чітку основу. Так Ви рекомендуєте процедури й доглядові засоби зрозуміло та наочно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Промислова камера, 35 мегапікселів
Джерела світла	Стандартне, крос-поляризоване та УФ-світло
Керування	Сенсорний HD-екран
Затемнення	Шторка темної камери
Дані клієнтів	Архів у системі
Мова системи	Англійська, китайська
Колір корпусу	Білий або чорний, на вибір

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Аналіз пор і текстури шкіри
- Візуалізація зморшок і шорсткості
- Виявлення поверхневої та глибокої пігментації
- Виявлення недосконалостей і поверхневих почервонінь
- Оцінка чутливої шкіри
- Документація до та після курсу процедур

Три типи світла

Стандартне, поляризоване та УФ-світло показують різні особливості шкіри.

Камера 35 Мп

Детальні знімки як основа для консультації та документації.

Архів клієнтів

Усі аналізи зберігаються в системі, їх зручно порівнювати пізніше.

Детальніше онлайн →



Skin analysis system

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ШКІРИ · АНАЛІЗ ШКІРИ

ViewSkin Medical Skin Analyzer

ViewSkin Medical Skin Analyzer це розширена версія системи аналізу шкіри ViewSkin. Вона складається з напівкруглого знімального блока, окремого монітора та власного ПК. Тому система підходить для постійного місця діагностики в клініці чи інституті краси.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектація	**Знімальний блок, окремий монітор, ПК**
Знімальний блок	**Напівкругла камера для обличчя з упором для підборіддя**
Технічні дані	**За запитом**
Колір корпусу	**Білий або чорний, на вибір**

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Детальний аналіз шкіри перед плануванням процедур
- Спільне обговорення знімків на великому моніторі
- Документація результатів курсу
- Постійне місце діагностики в клініці чи інституті

Закрита знімальна камера

Напівкругла камера забезпечує однакові умови для кожного знімка.

Великий монітор

Результати зручно й наочно обговорювати з клієнтом.

Окремий ПК

Обробка та архівування виконуються на окремому комп'ютері.

Детальніше онлайн →

КОНТАКТИ

Обговорімо Вашу студію

Напишіть, яку процедуру Ви хочете пропонувати. Зазвичай ми відповідаємо протягом одного робочого дня.

EMAIL	info@lepser.de
ТЕЛЕФОН	+49 170 6756623
WHATSAPP	+49 170 6756623
WEB	lepser.de/ua/
АДРЕСА	LEPSER Germany · Himmelgeister Straße 129 · 40225 Düsseldorf

Відскануйте QR-код: контакти та консультація

Технічні дані згідно з виробником. Можливі зміни та помилки. Продаж лише бізнес-клієнтам. Зображення можуть відрізнятися від комплекту постачання. Станом на листопад 2026.